

РЕЕСТР жалоб и обращений в адрес Ассоциации "Союз кадастровых инженеров"

№ п/п	Дата регистрации обращения	ФИО кадастрового инженера	Номер в реестре Ассоциации	Заявитель	Исходящие реквизиты заявителя	Предмет жалобы (с указанием нормы закона)	Сроки проведения проверки		Меры дисциплинарного воздействия	Результат (выводы) согласно письму
							Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14.02.2018	Ковалев Андрей Петрович	A-1276	Сорочинская межрайонная прокуратура Оренбургской области	№ 7-2-2018 от 18.01.2018	ст 23 ФЗ от 13.07.2015 № 218, приказ минэк от 20.11.2015 № 861	21.02.2018	02.03.2018	предупреждение	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
2	10.03.2018	Радевич Наталья Александровна	A-0524	Управление Росреестра по Республике Карелия	№ 07928 от 28.09.2018	п. 7ч.1 ст. 26 218-ФЗ, п. 18 прил 2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921, п.п. 20, 43 прил. 2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953 , подп.3 п.2 ст. 26 ЖК РФ	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
3	24.04.2018	Тырсова Вера Николаевна, Сердюкова Валентина Анатольевна	A-1565 A-1559	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 2479 от 06.04.2018	пункт 51 и 19, 21 требований, утвержденных приказом МЭР № 953, п. 25, ч. 1, ст. 26 ФЗ от 13.07.2015 № 918	14.05.2018	06.06.2018	Сердюкова В.А. - замечание	нарушения требований законодательства, по результатам к Сердюковой В.А. применены меры дисциплинарного воздействия
4	11.05.2018	Левушкина Татьяна Сергеевна	A-0322	Прокуратура Алтайского края	№ 7-684-16/1904 от 28.04.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений			замечание	по результатам применены меры дисциплинарного воздействия
5	11.05.2018	Проскурина Оксана Александровна	A-0330	Прокуратура Алтайского края	№ 7-684-16/1904 от 28.04.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений			замечание	по результатам применены меры дисциплинарного воздействия
6	05.07.2018	Веселова О.В., Карпов С.В., Агеев А.М., Устинова Л.В.	A-A	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/2820 от 27.06.2018	Веселова О.В.-п.17,20,41 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953; Карпов С.В.- чч. 1, 8 ст. 21, ч. 13 ст. 22 № 218-ФЗ, приказ №921, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ , п. 83 Требованиям; Агеев А.М.-ч.3 ст.22 ,ч.8 ст. 21, ч. 13 ст. 22 №218-ФЗ, чч. 1, 3 ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-ФЗ Устинова Л.В.-пп.5 п.43 Требованиям			Веселова О.В. - замечание	по результатам к Веселовой О.В. применены меры дисциплинарного воздействия
7	23.07.2018	Черниченко Марина Николаевна	A-0102	ФКП Росреестра по ХМАО-Югре	№ 02-01-22/4478 от 23.07.2018	п.52 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953			замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
8	23.07.2018	Ткачева Т.Г. Фомина Е.С. Гагина А.О.	A-0562 A-1825 A-0921	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 08-749/22278 от 26.06.2018	Ткачева Т.Г.-ч.7 ст.70 №218-ФЗ, п.20 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953; Фомина Е.С.- ч.7 ст. 41 №218-ФЗ; Гагина А.О.-подп.4 п.43 , п.51 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953	24.07.2018	24.08.2018	Фомина - замечание Гагина - замечание	по результатам рассмотрения Гагина А.О., Фомина Е.С. привлечены к дисциплинарной ответственности
9	26.07.2018	Лебец Дмитрий Николаевич	A-1240	Управление Росреестра по Москве	№ 13079/2018 от 25.07.2018	п. 7 и 31 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ	28.07.2018	24.08.2018	замечание	по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
10	27.07.2018	Жанова Альбина Муаедовна Маремшаов Мухадин Хабасович	A-0408 A-0383	Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике	№ 4485/01-30	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений			Жанова - замечание Маремшаов - замечание	по итогам рассмотрения к Жановой А.М. и Маремшаов М.Х. применена мера дисциплинарного воздействия
11	03.08.2018	Чехов Михаил Геннадьевич	A-0743	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 13-12742-ЮК/18 от 19.07.2018	п. 4 Требованиям, утв.приказом МЭР от 01.03.2016 №90,п.п.31, 74 Требованиям, утв. приказом МЭР РФ от 08.12.2015 №921, ч.8 ст.9 ФЗ от 30.12.2015 №431-ФЗ	06.08.2018	31.08.2018	замечание	нарушения требований законодательства, по результатам к Чехову М.Г. применены меры дисциплинарного воздействия

12	22.08.2018	Гузенкова Елизавета Станиславовна	A-0051	Управление Росреестра по Амурской области	№ 28-02/18/08592@ от 16.08.2018	противоречия между свед.об ОН, содержащимися в представленных заявителем документах, и кадастровыми сведениями				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
13	22.08.2018	Жиликова Людмила Игоревна	A-0622	Управление Росреестра по Амурской области	№ 28-02/18/08592@ от 16.08.2018	противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в представленных док-тах и сведениях ЕГРН; форма и/или содержание док-та не соотв.треб.зак-ва (ч.2 ст. 14 218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
14	23.08.2018	Халиева Ирина Ивановна	A-0123	Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания	№ 05-37/1840 от 12.07.2018	ст. 14.35 КоАП РФ, ст. 29.2 №221-ФЗ	06.09.2018	20.09.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
15	23.08.2018	Торшкоев Зелимхан Исрапилович	A-0462	Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания	№ 05-37/1976 от 26.07.2018	п.4 ст. 14.35 КоАП РФ, ст. 29.2 №221-ФЗ, прил 2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921	06.09.2018	20.09.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
16	23.08.2018	Шевченко Надежда Рудольфовна	A-1738	Юсупова Лилия Салиховна	№ 24/07/18-2 от 24.07.2018	приказ МЭР РФ от 08.12.2015 №921	06.09.2018	20.09.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
17	23.08.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	A-0932	Администрация Копейского городского округа Челябинской области	№ 18552-г от 17.08.2018	п.п.2 п.2 ст. 29.1 №221-ФЗ	06.09.2018	20.09.2018	не применялись	оснований для привлечения кадастрового инженера к дисциплинарной ответственности не выявлено
18	23.08.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	A-0932	Администрация Копейского городского округа Челябинской области	№ 18570-г от 17.08.2018	п.п.2 п.2 ст. 29.1 №221-ФЗ	06.09.2018	20.09.2018	не применялись	оснований для привлечения кадастрового инженера к дисциплинарной ответственности не выявлено
19	23.08.2018	Саенко С.В., Бондаренкова О.В.	A-A	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 5772 от 07.08.2018	Саенко С.В.-п.п.5,7 ч.1 ст. 26, ч.7 ст. 70 №218-ФЗ, п. 20 прил. 2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953, п.12 Требований к подготовке Декларации (приказ МЭР РФ от 18.12.2015 №953); Бондаренкова О.В.- п.7 ч.1 ст. 26 №218-ФЗ, п.20,27,43 прил. 2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953	06.09.2018	20.09.2018	замечание	по итогам рассмотрения к Бондаренковой О.В. применена мера дисциплинарного воздействия
20	23.08.2018	Брежнев Эдуард Анатольевич	A-1424	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 10-52/3538 от 02.08.2018	приказы МЭР РФ от 08.12.2015 №921, от 01.03.2018 №90	06.09.2018	20.09.2018	замечание	нарушения требований законодательства, по результатам к Брежневу Э.А. применены меры дисциплинарного воздействия

21	03.09.2018	Красноперов Александр Викторович, Лебедева Алиса Фанисовна, Яновская Ольга Валентиновна, Устинова (Семенова) Лина Витальевна, Веселова Оксана Владимировна, Касьянов Владимир Валерьевич, Блябляс Ольга Александровна, Харина Марина Владимировна, Карпов Сергей Владимирович, Степанов Андрей Иванович, Бушкова Светлана Витальевна, Киямова Дамира Харматулловна, красноперова анаст серг	А-А	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/4110 от 31.08.2018	п.п. 5, 7 ст. 26 218-ФЗ; п. 2, 20, 52 прил. 2, Приложение №3 Требований к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953, п.20, п.41, пп.5 п.43 Требований, п.13 Требований Приложения №4; п.14, п.6 п.43 Требований к подготовке декларации об объекте недвижимости и состава содержащихся в ней сведений, утв. приказом МЭР РФ от 18.12.2015 N 953)	19.09.2018	10.10.2018	Лебедева-замечание; Яновская-замечание; Устинова-замечание; Блябляс-замечание; Степанова-замечание	по результатам рассмотрения к Лебедевой А.Ф., Яновской О.В., Устинова Л.В., Блябляс О.А., Степанов А.И. применены меры дисциплинарного воздействия
22	03.09.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	А-0947	Кинзерский Сергей Борисович	№ 6/н от 27.08.2018	гл.3 ЖК РФ, ст.51 ГрК РФ, постановление Правительства РФ от 28.1.2006 №47, САНПиН 2.1.2.2645-10, приказ МЭР РФ от 18.12.2015 N 953				меры дисциплинарного воздействия не применялись
23	03.09.2018	Мореквас Татьяна Анатольевна, Негодяева Анастасия Юрьевна, Житова Анастасия Георгиевна, Спивакова Наталья Ивановна, Ковалева Наталья Сергеевна	А-А	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-27886 от 27.08.2018	Мореквас Т.А.-п. 20 ч.1 ст. 26 №218-ФЗ; Негодяева А.Ю.-п.п.5,7,50 ч.1 ст. 26, ч.3 ст. 61 №218-ФЗ, п.п.2,21 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953;Житова А.Г.-п.7 ч.1 ст. 26 №218-ФЗ; Спивакова Н.И.-п.7 ч.1 ст. 26 №218-ФЗ, п. 2 прил.2 к приказу МЭР РФ от 20.11.2015 №861; Ковалева Н.С.-п.7 ч.1 ст. 26, ч.3 ст. 61 №218-ФЗ	19.09.2018	10.10.2018		
24	03.09.2018	Баранов Андрей Николаевич	А-0866	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 13-15206-СБ/18 от 27.08.2018	п.п.31,32,37,74 прил.2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921				меры дисциплинарного воздействия не применялись
25	03.09.2018	Победимов Антон Вячеславович	А-1135	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 13-15300-СБ/18 от 28.08.2018	32,33,74 прил.2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921	10.09.2018	30.09.2018	замечание	применение меры дисциплинарного воздействия к кадастровому инженеру
26	06.09.2018	Соловьева Галина Михайловна	А-1615	Гречкосеева Ирина Евгеньевна	б/н	приказ МЭР РФ от 08.12.2015 №921; ст. 29.2 №221-ФЗ				меры дисциплинарного воздействия не применялись
27	06.09.2018	Щукина Е.Н., Ахметов Д.Г., Власенко З.И., Ефанова Р.Г.	А-А	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 11616 от 06.09.2018	п.1 ст.25, п. 7 ч.1 ст.26 №218-ФЗ, п. 55 прил.2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
28	10.09.2018	Варюшкина Зия Магсумьяновна	А-1146	Карпушенко Екатерина Михайловна	б/н от 18.09.2018	п.10 ст. 22 №218-ФЗ, п. 4 ст.14.35 КоАП РФ				отсутствие оснований для передачи материалов по обращению в Дисциплинарный комитет

29	12.09.2018	Балдина А.Ю., Богатырева Н.В., Виноградова А.Н., Глушков Е.В., Касьянов В.В., Кайгородцев М.С., Колпащикова О.Л., Муравьева А.А., Назарова М.В., Немеш Е.В., Рау С.В., Столярова Н.А., Сычев А.В., Шаверина О.А., Вшивцев А.П., Колегов Д.С., Корякина М.А., Красноперова А.С., Овчинников А.Г., Сергина О.Л.	А-А	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/1968 от 11.09.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
30	12.09.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	А-0932	Управление Росреестра по Челябинской области	№ 23199/18@ от 10.09.2018	ст.24 №218-ФЗ				рассмотрено
31	14.09.2018	Ведищева Марина Александровна	А-0279	Управление Росреестра по Тамбовской области	№ 2.08-2726-ЕМ от 12.09.2018	п. 27, 28 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953			не применялись	нет оснований для принятия мер дисциплинарного воздействия, довести до КИ об усилении контроля за качеством документов
32	19.09.2018	Чебан Альбина Александровна	А-0092	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-11/4393 от 18.09.2018	221-ФЗ, приказ МЭР РФ от 18.12.2015 №953	27.09.2018	18.10.2018	замечание	применение меры дисциплинарного воздействия к кадастровому инженеру
33	20.09.2018	Гагин А.О., Бабенко Б.А, Тарасова Т.Е, Кудяев Б.А, Максименко Н.В., Бирюков С.А.	А-А	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 09-749/32177 от 05.09.2018	подп.4 п. 43, п. 51 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953, ч. 7 ст. 41 218-ФЗ	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
34	26.09.2018	Магомедова Аида Магомедовна	А-0425	Управление Росреестра по Республике Дагестан	№ 15-исх-09095/18-05-шг	межевые и техпланы не обеспечивают считывание и контроль данных				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
35	26.09.2018	Полухин Виктор Александрович	А-0916	Управление Росреестра по Псковской области	№ 03824 от 26.09.2018	п.п.20, 25 ч.1 ст. 26 218-ФЗ	18.10.2018	08.11.2018		отсутствие оснований для передачи материалов по обращению в Дисциплинарный комитет
36	26.09.2018	Заботнова Наталья Владимировна	А-1823	Управление Росреестра по Тамбовской области	№ 2.08-2882-ЕМ от 25.09.2018	приказ МЭР РФ от 18.12.2015 №953	18.10.2018	08.11.2018		отсутствие оснований для передачи материалов по обращению в Дисциплинарный комитет
37	27.09.2018	Карпов С.В., Агеев А.М., Устинова Л.В., Санникова Е.А., Красноперова А.С., Лебедева А.Ф., Веселова О.В.(искл 31.10.18), Русских А.Г.(искл 26.9.18), Блябляс О.А., касьянов	А-А	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/4539 от 26.09.2018	противоречия сведениям ЕГРН, ч.6 ст. 11.9 гл. 1 ЗК РФ, ч.2 ст. 43, ч.3 ст.61 №218-ФЗ, п.п. 2, 13, 20, 24, 29, 31, 69, 72,74 прил. 2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921, ч. 3 ст. 22, ч. 1,3 ст. 39, ч.2 ст. 40 №221-ФЗ, чч. 1, 8 ст. 21, ч. 13 ст. 22 № 218-ФЗ	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
38	27.09.2018	Житова А.Г., Будаева О.А., Зуева О.Г., Мореквас Т.А., Злыгостева О.С.	А-А	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-30677 от 25.09.2018	ч.ч. 8, 10 ст. 24, ч. 7 ст. 70 №218-ФЗ, п.п.20, 21 прил.2 к приказу МЭР РФ от 18.12.2015 №953, п. 18, пп. 6 п. 48, п. 2 прил 2 к приказу МЭР РФ от 08.12.2015 №921, п. 1 ст. 1 ЗК РФ	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
39	02.10.2018	Макарова Юлия Александровна	А-1036	Управление Росреестра по Новосибирской области	№ 01-01-16-9189/18@ от 28.09.2018	ч. 1 ст.26 №218-ФЗ, приказы МЭР РФ от 08.12.2015 №921, от 18.12.2015 №953	24.10.2018	14.11.2018	не применялись	по результатам рассмотрения обращения меры дисциплинарного воздействия не применялись, доведено до КИ предупреждение об усилении контроля за качеством подготовки документов
40	05.10.2018	Макарошкин Дмитрий Дмитриевич	А-1778	Эмминиди Н.Н.	б/н от 04.10.2018	неверное межевание земельного участка	28.01.2019	18.02.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий

41	05.10.2018	Козловская Анна Александровна	A-1422	Управление Росреестра по Москве	№ 17410/2018 от 04.10.2018	п.34 положений Приказа 953, пп 7 п.43, пп 5 п.28, п.52 и 59	-	-		доведена до кадастрового инженера информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работ
42	05.10.2018	Варлаков С.А., Новоселова Е.В., Сысуев В.Ю.	A-A	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/9188@ от 05.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
43	08.10.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13452 от 08.10.2018	п. 1 ст. 25 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
44	08.10.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13452 от 08.10.2018	п. 59 ч.1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
45	08.10.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	A-0932	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13452 от 08.10.2018	п. 1 ст. 25 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
46	08.10.2018	Ахметов Данил Гумарович	A-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13452 от 08.10.2018	п.7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
47	09.10.2018	Анухина Т.Н., Иванина О.В., Красоченкова С.А., Рулинская В.П., Павлов О.В.	A-A	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-18395-тш от 09.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
48	11.10.2018	Корчагина Ю.В., Селезнева Е.Ю.	A-1671 A-1688	Управление Росреестра по Воронежской области	№ 04-14979-нв от 11.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
49	12.10.2018	Ещева Е.Б., Хатиуллин Э.С., Савельев И.А., Зыков И.Н., Рубашкина А.Р., Криваксина Г.Г., Целищев А.В., Шолнеров М.С., Тумакова Н.Н., Целищева Н.С., Забродина А.С., Путомова О.А., Вавилов А.В., Дизендорф О.В., Бахтина С.А., Семенцова О.А., Кузнецова Е.Е.	A-A	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	№ 05-6825 от 11.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
50	12.10.2018	Базылевич О., Гузенкова Е.С., Драницкая Н.Н., Зуева Н.В., Козлова Н.В., Костров А.Р., Куличкин Т.И., Жиликова Л.И., Пантюшева И.И.	A-A	Управление Росреестра по Амурской области	№ 28-02/18/10625 от 11.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
51	12.10.2018	Сергачева Ирина Николаевна	A-1168	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/24008 от 11.10.2018	Приказ 90 Минэкономразвития от 01.03.2016 о точности координат	24.10.2018	14.11.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
52	15.10.2018	Сухарев Денис Сергеевич	A-1477	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-21442 ом от 12.10.2018	п.25 ч.1 ст. 26 земельный участок	30.10.2018	20.11.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий

53	16.10.2018	Карпов С.В. (А-0007, номер аттестата 59-15-1011), Устинова Л.В. (А-0038, номер аттестата 18-15-390), Красноперова А.С. (А-1249, номер аттестата 18-11-78), Лебедева А.Ф. (А-0042, номер аттестата 18-15-404), Яновская О.В. (А-0995, номер аттестата 18-11-49), Красноперов А.В. (А-0071, номер аттестата 18-16-438), Блябляс О.А. (А-1272, номер аттестата 18-14-333), Николаева М.В. (А-1252, номер аттестата 18-16-433)	А-А	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/4907 от 15.10.2018	Устинова-п. 51 Требований (приказ МЭР РФ от 18.12.18 №953), п.7ч.1,ч.2 ст.26 218-ФЗ; Яновская-п.п.5,7 ч.1 ст.26 218-ФЗ, п.п.40,43,44,45,46,66 Требований (приказ МЭР РФ от 18.12.15 №953), блябляс-п.7ч.1,ч.2 ст.26 218-ФЗ, п.42,пп.4,10 п.43,34,2,50 требований (приказ МЭР РФ от 18.12.18 №953), красноперов-п.20 требований (приказ МЭР РФ от 18.12.18 №953),лебедева-п. 34 требований ((приказ МЭР РФ от 18.12.18 №953),карпов -в межевом плане противоречие ЕГРН, красноперова-25,49- отказ истек срок ст.26 218-ФЗ,Николаева-2,5,7 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы, Веселова не является членом Ассоциации
54	16.10.2018	Воробьева Елена Сергеевна	А-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13841 от 16.10.2018	п. 1 ст. 25 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
55	16.10.2018	Власенко Зоя Игоревна	А-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13841 от 16.10.2018	п. 1 ст. 25 , п.7 ,49 ч.1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
56	16.10.2018	Ахметов Данил Гумарович	А-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13841 от 16.10.2018	п.п.7,59 ч.1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
57	16.10.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	А-0947	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 13841 от 16.10.2018	п.7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
58	18.10.2018	Блей Оксана Юрьевна	А-1237	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-09-25/2327/6 17.10.2018	п.31,32,33,37 №921	26.10.2018	16.11.2018	не применялись	по результатам рассмотрения обращения меры дисциплинарного воздействия не применялись, доведено до КИ предупреждение об усилении контроля за качеством подготовки документов
59	19.10.2018	Филатова Н.В., Лопина Е.В., Покровская О.В., Мальцева Е.В.		Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1261-тш/18@ от 18.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обратн кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
60	22.10.2018	Панова В.Н. (А-0930, ИНКА 74-14-667), Бобылева О.Т. (А-0947, ИНКА 74-12-479), Шевченко Н.Р. (А-1738, ИНКА 66-13-656), Власенко З.И. (А-0937, ИНКА 74-12-495), Ахметов Д.Г. (А-0936, ИНКА 74-13-501), Воробьева Е.С. (А-1482, ИНКА 74-13-638), Мотовилов Ю.А. (А-1076, ИНКА 74-14-666)		Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14068 от 19.10.2018	Панова,-п.1 ст.25,п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ,бобылева-п.1 ст.25 218-ФЗ,шевиченко п.28 ч1 ст 26, власенко - п7ч1ст26 ,ахметов- п.59ч.1 ст. 26, воробьева, мотовилов-п.7ч.1 ст.26				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
61	24.10.2018	Жуков Юрий Владимирович	А-0209	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
62	24.10.2018	Меркулов Антон Иванович	А-0131	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий

63	24.10.2018	Кузина Елена Владимировна	А-0141	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
64	24.10.2018	Емелин Сергей Викторович	А-0324	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	не применялись	отсутствуют основания для применения мер дисциплинарного воздействия
65	24.10.2018	Пожидаев Анатолий Иванович	А-0329	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
66	24.10.2018	Проскурина Оксана Александровна	А-0330	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	не применялись	отсутствуют основания для применения мер дисциплинарного воздействия
67	24.10.2018	Комарова Юлия Александровна	А-0732	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении
68	24.10.2018	Маликова Светлана Юрьевна	А-0730	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018		
69	24.10.2018	Пантелеев Алексей Сергеевич	А-1264	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
70	24.10.2018	Воложанниа Евгения Юрьевна	А-1420	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018		
71	24.10.2018	Абоимов Илья Сергеевич	А-0603	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
72	24.10.2018	Антонова Евгения Валерьевна	А-0320	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	не применялись	отсутствуют основания для применения мер дисциплинарного воздействия
73	24.10.2018	Машенко Надежда Алексеевна	А-0333	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018		
74	24.10.2018	Черпакова А.В.		Управление Росреестра по Свердловской области	№ 31-25/24693 от 24.10.2018	п.27 прил.2 №953	08.11.2018	29.11.2018		основания для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлены; повысить контроль за качеством выполняемой работы
75	24.10.2018	Юшков Евгений Владимирович	А-1406	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02904-еб@ от 24.10.2018	п. 31 Требований к Приказу 921 от 8.12.15	22.11.2018	13.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий

76	26.10.2018	Лебедев Олег Геннадьевич	A-0170	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	п.21 № 953 (нет XML); п.34,43 №953 (контур зд. совпадает с границами уже стоящего на учете, квартал ошибка); п. 43 №953 (не указ. кад.№ зд., № 3У неактуальный); п. 24,34 №953 (не указ. незавершена из кот. образован ОКС, не указ. способ образования ОКС, ошибка в усл. обозн.); п.24 №953 (не указ. способ образования ОКС и кад.№ исх. ОКС)	08.11.2018	29.11.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
77	26.10.2018	Бухаров Александр Александрович	A-0228	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	пп.3,6 ст.11.9 ЗемКодекс, п.20,43, ч.1 ст.26 №218-ФЗ (пересечение со смежными 3У)	08.11.2018	29.11.2018		основания для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлены; повысить контроль за качеством выполняемой работы
78	26.10.2018	Когтенева Татьяна Михайловна	A-0260	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	п. 43,51 (кад.№ зд. неверно, несоответствие графич. части и проекта)	08.11.2018	29.11.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
79	26.10.2018	Скороходова Д.М. (А-0431, номер аттестата 53-13-195), Коньшева Н.К. (А-0437, номер аттестата 53-13-175), Абакумов М.В. (А-1423, номер аттестата 53-16-267), Зирдзинина М.В. (А-0396, номер аттестата 53-13-194), Баженов А.Ю. (А-0810, номер аттестата 53-10-41), Фомченков А.Н. (А-0432, номер аттестата 53-12-142), Иванов В.А. (А-0434, номер аттестата 53-13-198), Пономарева О.В. (А-0481, номер аттестата 53-11-109), Бычкова В.Ю. (А-0862, номер аттестата 53-11-111)	A-A	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 8950 от 09.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
80	26.10.2018	Жигалева Светлана Васильевна	A-0717	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	ч.1ст.23 218-ФЗ (отсутств. исх. документы для акта); п. 34,41 №953 (ошибка в графич.данных, наимен. здания не указ. в декл.)	22.11.2018	29.11.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
81	26.10.2018	Королькова Инна Владимировна	A-1039	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-09-25/2419/6 от 25.10.2018	п.27,29,53 Требований к приказу от 18.12.2015 N953	08.11.2018	29.11.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
82	26.10.2018	Якушенко Елена Александровна	A-1542	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	п. 43 №953 (не указ. кад.№ 3У расположения ОКС)	08.11.2018	29.11.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
83	26.10.2018	Сухарева Ирина Юрьевна	A-1163	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	п. 43 №953 (не указ. кад.№ 3У расположения ОКС)	08.11.2018	29.11.2018	не применялись	оснований для привлечения кадастрового инженера к дисциплинарной ответственности не выявлено

84	26.10.2018	Сергачева Ирина Николаевна	A-1168	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/25274 от 25.10.2018	п.20 № 953 (отсутствует декларация); п.43 № 953 (ЗУ и кад. квартал не найдены в ЕГРН, отсутств. свед. на карте, кол-во этажей в декл., кад.№ зд. неверно, контур зд. совпадает с границами уже стоящего на учете); п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации (образуемый ЗУ распол. на нескольких терр. зонах)	08.11.2018	29.11.2018		основания для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлены; повысить контроль за качеством выполняемой работы
85	31.10.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
86	31.10.2018	Щукина Елена Николаевна	A-0928	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	23.11.2018	14.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
87	31.10.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	A-0932	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	23.11.2018	14.12.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
88	31.10.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	23.11.2018	14.12.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
89	31.10.2018	Уланова Елена Сергеевна	A-0229	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
90	31.10.2018	Торжкова Наталья Александровна	A-0230	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
91	31.10.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
92	31.10.2018	Ахметов Данил Гумарович	A-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14538 от 30.10.2018	п. 7ч.1ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
93	01.11.2018	Комарова Юлия Александровна	A-0732	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 32 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "2" раздела "Исходные данные" неверно указаны координаты пунктов геодезической сети Бельмесово (582959.01;2364840.62), Фирсово (591326.5;2398164.31). Верные значения Бельмесово (582959.01;2383369.92), Фирсово (591325.87;2398164.22). В разделе "Заклочение кадастрового инженера" кадастровый инженер ссылается на Приказ Минэкономразвития России от 25.01.2012 г. № 32"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412" , который утратил силу с 01 января 2017 года.В нарушение п. 32 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "2" раздела "Исходные данные" неверно указаны координаты пунктов геодезической сети Бельмесово, Фирсово.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

94	01.11.2018	Соколова Марина Юрьевна	A-1540	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
95	01.11.2018	Пожидаев Анатолий Иванович	A-0329	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 33 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "3" раздела "Исходные данные" не в полном объеме указаны реквизиты свидетельства о поверке прибора (не указана дата поверки). При заполнении реквизита "2" (Точность определения положения х.т. границ з.у.) в разделе "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" в соответствии с п. 38 Приказа от 08.12.2015 № 921 указана средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек 7,5, что превышает значение точности определения координат характерных точек границ земельных участков для данной категории земель, установленных Приказом от 01.03.2016 № 90.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
96	01.11.2018	Проскурина Оксана Александровна	A-0330	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В разделе "Заключение кадастрового инженера" кадастровый инженер указывает, что при подготовке межевого плана использованы "копии планов земель масштаба 1:25000 в электронном виде согласно выписки №19/142-ДСП от 19.07.2013г., копии планов земель муниципальных образований согласно выписки 19/139-ДСП от 03.07.2013 г., копии ортофотопланов с зарамочным оформлением согласно выписки № 23/105-ДСП от 01.08.2012 г.", однако в нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" не указано об использовании картографических материалов (наименование, реквизиты, дата создания и дата последнего обновления, масштаб). Кроме того, в реквизите "1" раздела "Исходные данные" не в полном объеме указана информация о документе (нет наименования, позволяющего определить содержание документа) о предоставлении данных, находящихся в картографо-геодезическом фонде (государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
97	01.11.2018	Машенко Надежда Алексеевна	A-0333	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 32 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "2" раздела "Исходные данные" неверно указаны координаты опорно-межевого знака ОМЗ 71 (Алейский район)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
98	01.11.2018	Уварова Светлана Васильевна	A-0201	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 32 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "2" раздела "Исходные данные" неверно указаны координаты пунктов геодезической сети Заринская и Рямовос.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
99	01.11.2018	Юшков Евгений Владимирович	A-1406	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-02976-ем@ от 01.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
100	08.11.2018	Бочарова Наталья Владимировна	A-0243	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 8479 от 08.11.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	23.11.2018	14.12.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов

101	08.11.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	в составе Приложения акта обследования отсутствуют документы, подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости или являющиеся основанием для сноса объекта недвижимости				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
102	08.11.2018	Тырсова Вера Николаевна	A-1565	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 8479 от 08.11.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	23.11.2018	14.12.2018	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
103	08.11.2018	Торжкова Наталья Александровна	A-0230	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	техошибка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
104	08.11.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	A-0947	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	технический план подготовлен на основании ненадлежащих документов				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
105	08.11.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	техошибка; _проектная документация не представлена _земельный участок, на котором создан (создастся) объект недвижимости, предоставлен, передан собственником не для целей строительства (размещения) такого объекта				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
106	08.11.2018	Щукина Елена Николаевна	A-0928	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав которых подано заявление, не направлено застройщиком в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, ; не представлен акт приемочной комиссии				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
107	08.11.2018	Мотовилов Юрий Алексеевич	A-1076	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	техошибка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
108	08.11.2018	Гамова Елена Юрьевна	A-1605	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 14878 от 08.11.2018	межевой план в формате PDF, «Акт согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913010:46 (п.82 требований)», раздел «Заключение кадастрового инженера» (п.13 требовний) отсутствуют.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
109	09.11.2018	Сысуев Владимир Юрьевич	A-1285	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/10664@ от 09.11.2018	п. 7 ч.1 ст.26 218-ФЗ. В акте согласования неверно указан номер смежного земельного участка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

110	09.11.2018	Варлаков Сергей Александрович	A-1583	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/10664@ от 09.11.2018	<p>п. 5,7 ч.1 ст.26 218-ФЗ, с заявлением о ГКУ помещения одновременно не представлено заявление о ГРП на созданное помещение.1. П. 20 требований приказа Минэкономразвития от 18.12.2015 г. № 953 утвержден перечень документов, на основании которых сведения о помещении или машино-месте, за исключением сведений о площади помещения или машино-места и об их местоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане, однако такой документ (документы) не включены в состав приложения технического плана. 2. В техническом плане в виде файла в формате XML на заполнен обязательный реквизит «Levels», в связи с чем, при автоматической проверке выявлена ошибка: "Запись о помещении / Описание местоположения в здании / [1] / Номер этажа Номер этажа помещения должен быть заполнен".-п. 7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ: В межвом плане в электронной форме неверно заполнено поле "CadastralBlock".</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
111	09.11.2018	Новоселова Елена Витальевна	A-0645	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/10664@ от 09.11.2018	<p>п. 5,7 ч.1 ст.26 218-ФЗ. техплан подготовлен на основании акта гос. приемочной комиссии о приеме законченного строительством объекта в эксплуатацию от 1989 г., в котором содержится информация о двух квартирах, а также копии технического паспорта от 27.03.2007 г., согласно которого проведена в отношении одного помещения, при этом данное помещения является нежилом. Кроме того с заявлением представлен договор купли-продажи от 10.02.1993 г. жилого дома, а следовательно, не представлен правоустанавливающий документ, предусмотренный ст. 14 Закона, на квартиру, а также в составе технического плана отсутствует документ, содержащий сведения о назначении помещения и виде жилого помещения.</p> <p>Рекомендуем представить с заявлением правоустанавливающий документ на квартиру. В орган регистрации прав представлено заявление о кадастровом учете в связи с созданием объекта недвижимости – помещения. Согласно ст. 8 Закона в кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. К основным сведениям об объекте недвижимости</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
112	13.11.2018	Назаров Олег Геннадьевич	A-0203	Управление Росреестра по Алтайскому краю	14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.18	<p>В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" не указаны наименование и реквизиты документов о предоставлении данных, находящихся в картографо-геодезическом фонде.</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

113	13.11.2018	Шредер Виталий Александрович	A-0206	Управление Росреестра по Алтайскому краю	14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.18	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" не указаны наименование и реквизиты документов о предоставлении данных, находящихся в картографо-геодезическом фонде. В разделе "Заключение кадастрового инженера" кадастровый инженер ссылается на Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 г. № 518 "О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке" , который утратил силу с 01 января 2017 года.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
114	13.11.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	A-0947	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15143 от 13.11.2018	не представлен проект перепланировки, акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки либо заключение, о том, что при проведении перепланировки не были затронуты конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания в целом и (или) его частей, выданное органом местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида деятельности, либо иной документ (решение суда с отметкой о вступлении в законную силу и т.п.), устанавливающий правомерность проведенной перепланировки.2) технический план подготовлен на основании Декларации, тогда как в приложение к техническому плану не включены документы, подтверждающие правомерность произведенной перепланировки				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
115	13.11.2018	Пожидаев Анатолий Иванович	A-0329	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 33 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "3" раздела "Исходные данные" не в полном объеме указаны реквизиты свидетельства о поверке прибора (не указана дата поверки).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
116	13.11.2018	Проскурина Оксана Александровна	A-0330	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
117	13.11.2018	Шевченко Надежда Рудольфовна	A-1738	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15143 от 13.11.2018	техошибка:Межевой план с GUID af62ffba-244f-4474-b1a2-ae46ca33b152 уже был загружен в заявлении № 74-0-1-189/3533/2018-38				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
118	13.11.2018	Зарубина Надежда Андреевна	A-0604	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
119	13.11.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15143 от 13.11.2018	техошибка:Проверка директории 00:00:00 Нет Директория c:\zkoks\OKS_FROM_REGISTRATOR\ef1f332bb-8f06-450b-a2b8-809489817012 должна содержать один или несколько архивов 'gkuoks_*.zip', либо один или несколько архивов gkuloks_*.zip, либо один или несколько архивов 'guoks_*.zip'				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

120	13.11.2018	Кузина Елена Владимировна	A-0141	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 33 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "3" раздела "Исходные данные" не в полном объеме указаны реквизиты свидетельства о поверке прибора (не указана дата поверки).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
121	13.11.2018	Машченко Надежда Алексеевна	A-0333	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления. В нарушение п. 32 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "2" раздела "Исходные данные" указаны координаты пунктов опорно-межевой сети, сведения о которых отсутствуют в картографо-геодезическом фонде.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
122	13.11.2018	Юшков Евгений Владимирович	A-1406	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-03069-ЕН@ от 13.11.2018	В нарушение п. 31 Приказа от 08.12.2015 № 921 в реквизите "1" раздела "Исходные данные" в отношении картографических материалов, использованных при подготовке межевого плана, не указаны масштаб, дата создания и дата последнего обновления.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
123	15.11.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15456 от 15.11.2018	нарушение законодательства по ГКУ жилых домов блокированной застройки				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
124	15.11.2018	Тимошин Алексей Евгеньевич	A-0662	Управление Росреестра по Пензенской области	№ 13-0131 от 08.11.2018	жалоба гр. Саекова Н.Н. (незаконное межевание)	06.12.2018	25.12.2018		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
125	15.11.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15456 от 15.11.2018	Технический план подготовлен на основании ненадлежащих документов				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
126	15.11.2018	Томилов Александр Михайлович	A-1391	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15456 от 15.11.2018	отсутствует акт обследования в формате PDF				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
127	15.11.2018	Житова Анастасия Георгиевна	A-1400	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-35952 от 15.11.2018	п 7 ч 1 ст 26 218-ФЗ*, п. 43 Требования № 953, п. 3 ч. 4 ст. 8 218-ФЗ: В техническом плане сведения о земельном участке, на котором расположено здание заявленное к уточнению местоположения границ, отсутствуют				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
128	15.11.2018	Будаева Ольга Александровна	A-1412	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-35952 от 15.11.2018	п 7 ч 1 ст 26 218-ФЗ, п.п. 20, 43 Требования № 953: В представленном техническом плане, подготовленном на основании декларации об объекте недвижимости содержатся сведения о кадастровом квартале 38:37:010107 в пределах, которых расположен объект учета. Однако, в представленном техническом плане, отсутствуют сведения о земельном участке, в пределах которых расположен объект недвижимости. В состав технического плана включена схема перепланировки нежилых помещений адрес: г. Тулун, ул. Ленина д. 1 № 52, 53, графика которой отличается от представленного поэтажного плана.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

129	15.11.2018	Сакулин Алексей Владимирович	A-1399	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-35952 от 15.11.2018	п 7 ч 1 ст 26 218-ФЗ, п. 60 Требования №921, ч. 2 ст. 43 218-ФЗ: Смежными земельными участками являются земельные участки, имеющие смежные границы, то есть, когда участки границ одного земельного участка одновременно являются частью границ другого земельного участка в связи с наличием общих характерных точек границ. В данном случае при уточнении местоположения (площади) земельного участка с кадастровым номером 38:06:143608:270 изменяются границы земельного участка с кадастровым номером 38:06:143608:20, не являющиеся смежными				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
130	16.11.2018	Бахтина Светлана Анатольевна	A-0466	Управление Росреестра по Калужской области	№ 13301-10-ДШ от 16.11.2018	п.7 ч.1 ст.26 - форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления ГКУ и (или) ГРП, не соответствуют требованиям приказа Министерства экономического развития				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
131	19.11.2018	Андреев Артур Алексеевич	A-0352	Прокуратура Эжвинского р-на г.Сыктывкара	№ 462ж-2018 от 25.10.2018	жалоба гр. Алина С.В. о несогласии с результатами межевания з.у.	06.12.2018	25.12.2018		каких-либо новых фактов, подтверждающих доводы гр. Алина С.В., указанные в обращениях, в том числе ранее направленных, не выявлено
132	19.11.2018	Герасименко Наталья Сергеевна	A-0571	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 09-749/41679 от 02.11.2018	пересечение границ с другими з.у. (п.20 ч.1 ст.26 №218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
133	19.11.2018	Масленникова Оксана Владимировна	A-0748	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 13-21003-ИХ/18 от 19.11.2018	недостовверные сведения об исходных пунктах, нарушение ч.8 ст. 9 ФЗ от 30.12.15 № 431-ФЗ, п.п.28,53 Треб.к подг.техплана, утв.пр.МЭР от 18.12.15 №953, п.4 Требований к точности и методам определения коорд.харак.точек границ з.у., утв.пр.МЭР от 1.3.16 № 90 (в пяти техпланах)	06.12.2018	25.12.2018	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
134	19.11.2018	Масютенко Ирина Васильевна	A-1683	Управление Росреестра по Воронежской области	№ 14-17401-СХ от 01.11.2018	недостовверная инф. в межевом плане о координатах пунктов опорной межевой сети	06.12.2018	25.12.2018	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
135	19.11.2018	Шулепко Лариса Дмитриевна	A-1323	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 09-749/41900 от 06.11.2018	нарушение установленного ч. 10 ст. 39 №221-ФЗ 30-тидневного срока с даты опубликования извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ з.у. до дня проведения данного собрания				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
136	21.11.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	A-0947	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15900 от 21.11.2018	Выявлены разночтения плана помещения в графической части технического плана и плана помещения в техническом паспорте от 29.06.2006, выполненного Троицким филиалом ОГУП «Обл.ЦТИ» по Челябинской области в результате перепланировки. Тогда как в техническом плане отсутствуют обоснования изменения планировки по сравнению с приведенной в техническом паспорте.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
137	21.11.2018	Шевченко Надежда Рудольфовна	A-1738	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15900 от 21.11.2018	Не представлена справка из Областного Государственного Унитарного Предприятия «Областного Центра Технической Инвентаризации» о наличии права собственности на объект недвижимости.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

138	21.11.2018	Ефанова Роза Газимьяновна	A-0932	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15900 от 21.11.2018	тех ошибка:здание Контур должен быть замкнут. Элемент: TP/Building/Package/NewBuildings/NewBuilding/EntitySpatial/SpatialElement				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
139	21.11.2018	Ахметов Данил Гумарович	A-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 15900 от 21.11.2018	1) техошибка:Технический план Несоответствие типа заявления и заполненных разделов в XML файле 2)Отсутствует уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности 3) не представлен проект перепланировки, акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки либо заключение, о том, что при проведении перепланировки не были затронуты конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания в целом и (или) его частей, выданное органом местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида деятельности, либо иной документ (решение суда с отметкой о вступлении в законную силу и т.п.), устанавливающий правомерность проведенной перепланировки.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
140	23.11.2018	Иванова Виктория Анатольевна	A-1715	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	МП, ТП подготовлен в связи с созданием (образованием) ОН, при этом в ЕГРН уже содержатся сведения об указанном объекте				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
141	23.11.2018	Кузнецова Елена Николаевна	A-1720	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	кадастровые номера ОН в МП, ТП указаны с ошибками				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
142	23.11.2018	Смирнова Светлана Васильевна	A-1732	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	площадь ОН, указанная в ТП определена не в соответствии с требованиями к определению площади здания, сооружения и помещения, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 (пп.13 п. 43 Требований к подготовке технического плана); в составе Приложения МП, ТП отсутствует документ, подтверждающий присвоение адреса ЗУ, ОКС, помещению (п. 49 Требований к подготовке межевого плана, пп.7 п. 43 Требований к подготовке технического плана)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
143	23.11.2018	Губина Наталья Алексеевна	A-1172	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/15-24663ОМ от 20.11.2018	п. 31 Треб.к подг.меж.плана,утв пр МЭР от 08.12.15 №921	06.12.2018	25.12.2018		меры дисциплинарного воздействия не применялись

144	23.11.2018	Краснобородько Дарья Алексеевна	A-1719	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	в состав Приложения не включаются документы, определяющие (определявшие) местоположение границ образуемого (уточняемого) ЗУ, а также документы, предусмотренные п. 24 Требований к подготовке межевого плана, использованные кадастровым инженером при проведении кадастровых работ (п.п. 22, 24, 25 Требований к подготовке межевого плана); сервис парсинга МП, ТП показал ошибки различного содержания; в МП отсутствуют сведения о смежных ЗУ и (или) сведения о документах, подтверждающих право гражданина на смежный ЗУ (при отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на такой ЗУ в установленном действующим законодательством порядке), или сведения о смежных ЗУ, указанные в акте согласования местоположения границ ЗУ, противоречивы сведениям о смежных ЗУ, указанным в соответствующем разделе представленного МП (п.п. 60, 61 Требований к подготовке межевого плана); в разделе «Заключение кадастрового инженера» МП не приводятся или приводятся некорректно обоснования изменения площади, конфигурации ЗУ, местоположения уточненных границ ЗУ, в том числе.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
145	23.11.2018	Кузьмина Светлана Михайловна	A-1721	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	МП, ТП отсутствует в корне архива				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
146	23.11.2018	Гейдарова Алла Александровна	A-1707	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	сведения о характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства, количество этажей, назначение сооружения), указанные в ТП не соответствуют таким сведениям, указанным в документах, на основании которых подготовлен ТП (п. 41 Требований к подготовке технического плана), имеются противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в ТП/МП, и сведениями ЕГРН о таком ОН (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения ЕГРН о таком ОН) (п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
147	23.11.2018	Дроздова Елена Владимировна	A-1709	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	имеются противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в ТП/МП, и сведениями ЕГРН о таком ОН (за искл. ., если вносятся изменения в указанные сведения ЕГРН о таком ОН) (п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации); ТП помещения подготовлен на основании акта приемочной комиссии, при этом проект перепланировки помещения в составе ТП отсутствует (п.20 Требований к подготовке технического плана); контур ОКС/граница ЗУ, образуемые в соответствии с указанными в ТП/МП координатами, не соответствует разделам графической части ТП/МП; МП, ТП отсутствует в корне архива				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

148	23.11.2018	Зими́на Мари́на Александровна	A-1713	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	в ТП не указан кадастровый номер здания, в пределах которого расположено помещение/машино-место (п. 43 Требований к подготовке техплана); в МП, ТП отсутствует согласие заказчика кадастровых работ (физического лица) на обработку персональных данных (п. 29 Требований к подготовке межевого плана, п. 25 Требований к подготовке технического плана); противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в ТП/МП, и сведениями ЕГРН о таком ОН (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения ЕГРН о таком ОН) (п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации); в составе Приложения отсутствуют правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на ЗУ, на котором находится ОКС (п. 24 Приложения 4 Требований к подготовке технического плана); сведения о характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства, количество этажей, назначение сооружения), указанные в ТП не соответствуют таким сведениям, указанным в документах, на основании которых подготовлен ТП (п. 41 Требований к подготовке технического плана)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
149	23.11.2018	Казанцева-Лохоня Наталья Юрьевна	A-1392	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	11414-11/01-57 от 23.11.18	контур ОКС/граница ЗУ, образуемые в соответствии с указанными в ТП/МП координатами, не соответствует разделам графической части ТП/МП; не приводятся сведения о ЗУ либо указывается не полный перечень ЗУ, в пределах которых располагается ОКС (п. 43 Требований к подготовке технического плана); отсутствие всех сведений о кадастровом инженере (СНИЛС, номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ, сведения о номере регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) (п. 30 Требований к подготовке межевого плана, п. 26 Требований к подготовке технического плана, п. 8 Требований к подготовке акта обследования); неверно заполнены сведения о координатах (проверка на пространственный анализ отрицательная: самопересечение полигона, нетопокорректность, повторяющиеся точки); противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в ТП/МП, и сведениями ЕГРН о таком ОН (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения ЕГРН о таком ОН) (п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации); не приводится либо указывается не				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
150	23.11.2018	Король Наталья Юрьевна	A-1717	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	в составе Приложения МП, ТП отсутствует документ, подтверждающий присвоение адреса ЗУ, ОКС, помещению (п. 49 Требований к подготовке межевого плана, пп.7 п. 43 Требований к подготовке технического плана); отсутствие всех сведений о кадастровом инженере (СНИЛС, номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ, сведения о номере регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) (п. 30 Требований к подготовке межевого плана, п. 26 Требований к подготовке технического плана, п. 8 Требований к подготовке акта обследования)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

151	23.11.2018	Кошелькова Оксана Валерьевна	A-1718	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	контур ОКС/граница ЗУ, образуемые в соответствии с указанными в ТП/МП координатами, не соответствует разделам графической части ТП/МП; сведения о характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства, количество этажей, назначение сооружения), указанные в ТП не соответствуют таким сведениям, указанным в документах, на основании которых подготовлен ТП (п. 41 Требований к подготовке технического плана); в составе ТП, подготовленного после вступления в силу Закона № 340-ФЗ в отношении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, отсутствуют уведомления, предусмотренные ч. 11.1 ст. 24 Закона о регистрации				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
152	23.11.2018	Новик Анастасия Евгеньевна	A-1393	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 11414-11/01-57 от 23.11.2018	неверно заполнены сведения о координатах (проверка на пространственный анализ отрицательная: самопересечение полигона, нетопокорректность, повторяющиеся точки); противоречия между сведениями об ОН, содержащимися в ТП/МП, и сведениями ЕГРН о таком ОН (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения ЕГРН о таком ОН) (п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации); в МП отсутствуют сведения о смежных ЗУ и (или) сведения о документах, подтверждающих право гражданина на смежный ЗУ (при отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на такой ЗУ в установленном действующим законодательством порядке), или сведения о смежных ЗУ, указанные в акте согласования местоположения границ ЗУ, противоречивы сведениям о смежных ЗУ, указанным в соответствующем разделе представленного МП (п.п. 60, 61 Требований к подготовке межевого плана); кадастровые номера ОН в МП, ТП указаны с ошибками; не приводится либо указывается не полный перечень ОН, расположенных в границах ЗУ, в отношении которого подготовлен МП, при наличии				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
153	26.11.2018	Блей О.Ю. (А-1237, номер аттестата 63-13-675), Корольковой И.В. (А-1039, номер аттестата 56-13-528), Григорьевой Л.С. (А-1708, номер аттестата 56-10-35), Майстренко Т.А. (А-1193, номер аттестата 56-11-122), Бреднева С.С. (А-1593, номер аттестата 56-14-587), Простова А.В. (А-1322, номер аттестата 56-12-382), Масловой Е.С. (А-1585, номер аттестата 56-11-182), Митиной Е.И. (А-1069, номер аттестата 56-16-670), Головань Д.А. (А-1787, номер аттестата 56-11-276), Корноуховой Н.В. (А-1716, номер аттестата 56-12-350), Ширниной М.В. (А-0906, номер аттестата 56-13-530), Складчикова С.П. (А-1343, номер аттестата 56-11-291).	A-A	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2758-6 от 23.11.2018	п. 5,7 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

154	27.11.2018	Юдаева Светлана Валерьевна	A-0050	Управление Росреестра по Амурской области	№ 28-02/18/12472@ от 27.11.2018	п. 7 ч.1ст.26 218-ФЗ: п. 20 Требований 953, сведения о здании, за искл. сведений о местоположении такого здания на земельной участке и его площади, указываются в техплане на основании представленной заказчиком кадастровых работ проектной документации такого здания.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
155	28.11.2018	Кузнецов Евгений Петрович	A-0215	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 35 Требований № 921 В межевом плане отсутствуют либо указаны не все объекты, расположенные в пределах данного земельного участка, при наличии сведений о таких объектах в ЕГРН п.п. 76,43,25,28,34,54,22,50,43,31,21				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
156	28.11.2018	Волкова Татьяна Ивановна	A-0221	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 31 Требований № 921 В разделе "исходные данные" отсутствуют сведения о документе - Выписке из ЕГРН.п. 85 Требований № 921 Согласно раздела "Акт Согласования местоположения границы земельного участка" границы согласованы не со всеми сосособственниками.п. 35 Требований № 921 В межевом плане отсутствуют либо указаны не все объекты, расположенные в пределах данного земельного участка, при наличии сведений о таких объектах в ЕГРНп. 49 Требований № 921 отсутствуют документы о присвоении адреса ЗУ в составе межевого плана, п.п.18,31,78,20,76,85,14,54,43,20,34,51				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
157	28.11.2018	Сугайкина Ольга Александровна	A-0223	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 15 Приложения № 4 Требований № 953 В реквизите "Описание объекта недвижимости" включены сведения о годе завершения строительства и материале стен здания, при этом декларация заполнена в отношении помещения.п. 19 Требований № 953 Сведения из ЕГРН при подготовке технического плана не использовались.п. 20 Требований № 953 Сведения о номерах кадастровых кварталов в техническом плане и декларации об объекте недвижимости расходятся				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
158	28.11.2018	Евтушевич Наталья Александровна	A-0226	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 21 Требований № 953 Файл технического плана не подписан усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
159	28.11.2018	Колегов Дмитрий Сергеевич	A-1057	Управление Росреестра по Кировской области	№ 17-8718 от 28.11.2018	КИ Агалакова НА получила из ГФДЗ Список координат пунктов гтс в местных системах координат г. Кирова и Кировской области (МСК-43) (инв.№13-О/11229 от 17.05.2017). Сведения о геодезической основе для пунктов гтс являются недостоверными, т.к. указано не наименование и реквизиты документа о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-геодезическом фонде, а реквизиты заявления о предоставлении в пользование документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Кроме того, в полученном из ГФДЗ документе отсутствуют сведения об указанных пунктах ГТС в системе координат МСК-43.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
160	28.11.2018	Синицына Анна Олеговна	A-0850	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 19 Требований № 953 здание не расположено в пределах ЗУ, указанного в разделе "характеристики объекта недвижимости"				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

161	28.11.2018	Елистратов Николай Владимирович	A-1169	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 27 Требований № 953 Для подготовки техплана необходимо использовать Выписку из ЕГРН об он, п. 51 Требований № 953 В составе приложения техплана отсутствует документ- основание для графической части.п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации недвижимости противоречия между сведениями об он, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями ЕГРН о таком объекте.п. 20 Требований № 953 Сведения об адресе помещения в техплане и декларации об он расходятся.. 24 Требований № 953 В техническом плане неверно указан вид кадастровых работ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
162	28.11.2018	Серегина Оксана Леонидовна	A-1347	Управление Росреестра по Кировской области	№ 17-8718 от 28.11.2018	Список координат и высот геодезических пунктов получила из ГФДЗ Шутова СВ на основании доверенности от ООО «Юрическое бюро «Земля и право», однако в реквизите 4 «Сведения о кадастровом инженере» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» в графе сокращённое наименование юридического лица стоит прочерк, следовательно, составивший межевой план кадастровый инженер не заявила себя работником ООО «Юрическое бюро «Земля и право»				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
163	28.11.2018	Корякина Мария Александровна	A-1595	Управление Росреестра по Кировской области	№ 17-8718 от 28.11.2018	Выписка предоставлялась Управлением Росреестра по Кировской области ООО «Гео-сервис-2» для выполнения топографо-геодезических работ при обеспечении кадастровой деятельности. . Выписка возвращена в Управление 10.03.2017 и уничтожена 10.04.2017 , следовательно, сведения о пунктах ГГС из указанной выписки не могли быть использованы ООО «Юрическое бюро «Земля и право» при выполнении геодезических работ в сдт Быстрица-1 по договору от 08.05.2017.Выписка из каталога координат геодезических пунктов Управление не выдаёт с 15.05.2017				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
164	28.11.2018	Исхаков Артур Рафаильевич	A-0219	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 20 Требований № 953 При подготовке технического плана не использовалось разрешение на реконструкцию п. 27 Требований № 953 В разделе технического плана "Исходные данные" неверно указано наименование документа (Определения суда).п. 42 Требований № 953 В представленном техническом плане заполнены строки раздела "Характеристики объекта недвижимости", не подлежащие заполнению. 35 Требований № 921 В межевом плане отсутствуют либо указаны не все объекты, расположенные в пределах данного земельного участка, при наличии сведений о таких объектах в ЕГРН п.п. 76,43,25,28,34,54,22,50,43,31,21				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

165	28.11.2018	Кучаева Дарья Андреевна	A-0218	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 19 Требований № 953 несоответствие площади помещения, из которого образуются помещения в ЕГРН и помещения, в отношении которого проводились кадастровые работы, п. 2 Требований № 953 контур одного из помещений, в отношении которых проведены кадастровые работы, состоит из обособленных помещений, не имеющих между собой непосредственного сообщения, п.п.20,27, 43,62 ; п. 49 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации недвижимости Имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями ЕГРН о таком объекте Постановление № 698 от 24.11.2005 в разрешении на строительство указаны не все ЗУ на которых расположен реконструируемый объект				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
166	28.11.2018	Сяткин Александр Михайлович	A-0216	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	п. 70 Требований № 921 В разделе «Заклочение кадастрового инженера» межевого плана отсутствует (не корректно) обоснование изменения площади, конфигурации земельного участка, местоположения уточненных границ земельного участка в связи с наличием реестровой ошибки п. 76 Требований № 921 Схема расположения ЗУ межевого плана не позволяет определить местоположение уточняемого земельного участка.п78 Требований № 921 Нумерация характерных точек границ, уточняемых в результате кадастровых работ, нарушена.ч. 8 ст. 39 Закона о кадастре Нарушен порядок согласования местоположения границ земельных участков				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
167	28.11.2018	Терешкин Николай Владимирович	A-1016	Управление Росреестра по Республике Мордовия	№ 05-04/11849@ от 27.11.2018	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
168	28.11.2018	Сухарев Денис Сергеевич	A-1477	Щекинский районный суд Тульской области	частное определение от 13.11.18 дело 2-1861/2018 -77338	ч.10ст.22 ФЗ "О гос.регистрации недвижимости", ч.9ст.38 №221-ФЗ	07.12.2018	26.12.2018	предупреждение	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
169	30.11.2018	Бондаренкова Ольга Викторовна	A-1524	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 9158 от 29.11.2018	расхождение местоположения границ земельного участка по сведениям ЕГРН с границами, вынесенными в натуру КИ (приказ МЭР РФ от 1.3.16 № 90, п. 15.2 Метод.рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства,утв. Росземкадастром 17.2.03)	13.12.2018	29.12.2018	не применялись	не является предметом регулирования СРО

170	04.12.2018	Бобылева Ольга Тимофеевна	A-0947	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16491 от 03.12.2018	Выявлены разночтения плана помещения в графической части технического плана и плана помещения в техническом паспорте от 29.06.2006, выполненного Троицким филиалом ОГУП «Обл.ЦГИ» по Челябинской области в результате перепланировки. Тогда как в техническом плане отсутствуют обоснования изменения планировки по сравнению с приведенной в техническом паспорте.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
171	04.12.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16491 от 03.12.2018	техошибка Технический план Файл с данным GUID уже был загружен в заявлении № 30-4689381 Объект, КН 74:23:1008003:26 Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений. Элемент: TP/Building/Package/NewApartmentHouse/NewBuilding/ParentCadastralNumbers/CadastralNumber[2]				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
172	04.12.2018	Шевченко Надежда Рудольфовна	A-1738	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16491 от 03.12.2018	Не представлена справка из Областного Государственного Унитарного Предприятия «Областного Центра Технической Инвентаризации» о наличии права собственности на объект недвижимости.; техошибка Приложенный файл с образом Images/Metallurg - 2 уч.4169.pdf Отсутствует в архиве. Элемент: TP/Building/Appendix/AppliedFiles/AppliedFile/@Name				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
173	04.12.2018	Кастрыкин Роман Павлович	A-0568	Прокуратура хостингового района г. Сочи	№ 7-107-18 от 28.09.2018	вернуться к рассмотрению представления прокуратуры от 29.06.2018 № 7-01-18/4652.	07.12.2018	21.12.2018	предупреждение	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении контрольных мероприятий
174	04.12.2018	Шукина Елена Николаевна	A-0928	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16491 от 03.12.2018	техошибка Объект, КН 74:00:0714001:20506 Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений. Элемент: TP/Construction/Package/NewConstructions/NewConstruction/ParentCadastralNumbers/CadastralNumber[3] 79638685 Объект, КН 74:19:0714001:209 Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений. Элемент: TP/Construction/Package/NewConstructions/NewConstruction/ParentCadastralNumbers/CadastralNumber[4]				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
175	04.12.2018	Ахметов Данил Гумарович	A-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16491 от 03.12.2018	не представлен проект перепланировки, акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки либо заключение, о том, что при проведении перепланировки не были затронуты конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания в целом и (или) его частей, выданное органом местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида деятельности, либо иной документ (решение суда с отметкой о вступлении в законную силу и т.п.), устанавливающий правомерность проведенной перепланировки.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
176	04.12.2018	-	-	ООО "Гарант" Поленов А.С.	-	проверить компетентность госрегистратора Воронцовой в части приостановки гку				рассмотрение обращения вне компетенции Ассоциации

177	06.12.2018	Карпов Сергей Владимирович	A-0007	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>межевой план подготовлен не в соответствии с требованиями к подготовке межевого плана, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (далее - Требования), а именно:</p> <p>1 межевой план не подписан электронной цифровой подписью.</p> <p>2 Граница н1-н2 не считается согласованной, так как в представленном Акте согласования местоположения границ земельного участка границу н1-н2 смежную с земельным участком с кадастровым номером 18:05:079001:15 согласует Поздеева Л. Ю., а по сведениям Единого государственного реестра недвижимости земельный участок с кадастровым номером 18:05:079001:15 принадлежит на праве собственности иному лицу. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при соблюдении требований, установленных действующим законодательством (ч.3 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
178	06.12.2018	Красноперов Александр Викторович	A-0071	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>В связи с несоответствием по содержанию представленного технического плана (п.7 ч.1 ст.26 Закона).</p> <p>Представленные в форме электронных документов, не соответствуют формату, установленному органом нормативно-правового регулирования, а именно: документ в электронной форме, оформленный в виде файлов в формате XML с использованием XML – схем, не обеспечивает считывание и контроль представленных данных. Таким образом, при загрузке в программный комплекс данный файл не прошел форматно-логический контроль.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что в протоколе автоматической загрузки файла ФАЙЛ GKUOKS_18904abe-9328-41c1-8763-f2f99197f06c.xml в описании ошибки выявлено.</p> <p>Технический план. Несоответствие типа заявления и заполненных разделов в XML файле.</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
179	06.12.2018	Чебан Альбина Александровна	A-0092	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	Разночтения в межевом плане в части з/у на котором расположен ОКС п. 7 ст. 26 218-Ф (отказ истек срок)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
180	06.12.2018	Яновская Ольга Валентиновна	A-0995	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>В техническом плане включен проект дополнительного соглашения, общей площадью 390,0 кв.м.), на регистрацию представлено дополнительное соглашение, общей площадью 390,4 кв.м п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ</p> <p>Не представлен акт приемочной комиссии п. 7 ст. 26 218-ФЗ</p> <p>План этажа не соответствует проектной документации п. 5, 7 ст. 26 218-ФЗ</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

181	06.12.2018	Красноперова Анастасия Сергеевна	A-1249	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>п. 7, п. 49 ст. 26 218-ФЗ образуется вклинивание земель общего пользования, не читаема одна из страниц акта, ошибки в кадастровых номерах уточняемого з/у в разделах межевого плана, в разделе чертеж кадастровый номер отсутствует. В составе приложения техплана отсутствуют документы, на основании которых сведения о наименовании сооружения внесены в техплан, «Характеристики объекта недвижимости» технического плана содержатся сведения о годе завершения строительства – 2017. Согласно включенным в состав приложения технического плана актам приемки в эксплуатацию, год завершения строительства сооружения – 2016. Таким образом, выявлены противоречия в представленном техническом плане (п.20, п.41, п.43 Требований). В случае если объект недвижимости, в отношении которого представлены документы, является единым недвижимым комплексом, с заявлением необходимо также представить технические планы, содержащие сведения обо всех объектах</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
182	06.12.2018	Харина Марина Владимировна	A-1251	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>в составе меж.плана отсутствует Акт согласования п. 7 ст. 26 218-ФЗ</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
183	06.12.2018	Блябляс Ольга Александровна	A-1272	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>Графическая часть не соответствует проекту п. 7 ст. 26 218-ФЗ, В приложении к техническому плану отсутствует Проектная документация. В соответствии с представленными координатами характерных точек раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» контур объекта недвижимости формируется в границах земельного участка с кадастровым номером 18:26:040630:1376 (площадь и местоположение границ земельного участка соответствует материалам межевания), тогда как в разделе «Характеристики объекта недвижимости» вышеуказанный земельный участок отсутствует (пп.4 п.43, п. 51 Требований). п.7 ст. 26 218-ФЗ</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

184	06.12.2018	Брежнев Эдуард Анатольевич	A-1424	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>1) В результате ГКУ, в связи с уточнением сведений о площади земельного участка с кадастровым номером 18:05:023001:288 такая площадь, определенная с учетом, установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка. В межевом плане отсутствует основание для увеличения площади земельного участка больше чем предельный минимальный размер земельного участка.</p> <p>2) По представленным координатам характерных точек границ уточняемый земельный участок с кадастровым номером 18:05:023001:288 накладывается на земельный участок с кадастровым номером 18:05:023001:265 (опора ЛЭП, обособленный земельный участок, входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:311), сведения о местоположении границ единого землепользования внесены в ЕГРН с нормативной точностью. В случае обнаружения реестровой ошибки рекомендуем устранить данную</p>	21.02.2019	13.03.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
185	06.12.2018	Касьянов Владимир Валерьевич	A-1756	Управление Росреестра по Удмуртской Республике	№ 09-23/5887 от от 05.12.2018	<p>Контур координат не соответствует контуру сооружения ЕГРН, в Заключении указано про ошибку в части конфигурации, а сам документ о наличии ошибки не представлен</p> <p>п. 7 ст. 26 218-ФЗ, Неверно указан зу, не обоснована реестровая ошибка</p> <p>п. 7 ст. 26 218-ФЗ, Контур сооружения, полученный при воспроизведении представленных координат характерных точек контура сооружения в программном комплексе не соответствует контуру сооружения, сведения о котором содержатся в ЕГРН., При воспроизведении предоставленных координат характерных точек контура сооружения в программном комплексе контур сооружения частично формируется в пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 18:26:050773:2, 18:26:050774:27, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, сведения о котором отсутствуют в разделе</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
186	07.12.2018	Князева Надежда Владимировна	A-0024	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	не представлен документ, уточняющий назначение здания, координаты и контур здания не соответствуют контуру и координатам многоквартирного дома				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
187	07.12.2018	Уланова Елена Сергеевна	A-0229	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16866 от 07.12.2018	Многоквартирный дом не может быть разделен на блоки жилого дома блокированной застройки				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

188	07.12.2018	Соловьева Наталья Владимировна	A-0752	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	<p>В составе приложения межевого плана отсутствует согласие заказчика кадастровых работ на обработку персональных данных. В заключении кадастрового инженера не указан уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО, уникальный номер реестровой записи сведений о СРО КИ.</p> <p>Ошибка кадастрового инженера.</p> <p>1 Согласно пункту 20 Приложения № 2 к Требованиям, представленный технический план выполнен на основании проектной документации.</p> <p>При рассмотрении сведений графической части проектной документации и графической части технического плана (планов этажей) выявлено расхождение в части количества этажей.</p> <p>2 Согласно пункту 26 Требований, в реквизите "3" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" технического</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
189	07.12.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16866 от 07.12.2018	<p>Нарушен п.60 Требований, в реквизите «4» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках» представленного межевого плана не указаны сведения о смежном земельном участке, расположенном по границе от точки 3 до точки нб.ешение собственника объекта недвижимости о сносе, включенное в состав Акта обследования, не соответствует нормам ч. 13 требований, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 №861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также к его подготовке» (далее — Требования), а именно содержит пометки и не оговоренные исправления. Документы, подготовленные на бумажном носителе, которые в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав Приложения, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего Акт</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

190	07.12.2018	Овчинников Артем Геннадьевич	A-1346	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	несоответствие сведений о кадастровом инженер в представленном XML-документе и в электронной цифровой подписи. Межевой план, представленный в орган кадастрового учета, не заверен электронной цифровой подписью кадастрового инженера, поскольку подготовлен кадастровым инженером Овчинниковым А.Г., в то время как заверен электронной цифровой подписью кадастрового инженера Коряжиной М.А. Границы земельного участка пересекают границы муниципального образования, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого муниципального образования в документе, на основании которого вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости. При построении по координатам, предоставленным в межевом плане, участок границы уточняемого земельного участка с КН43:40:021041:358 пересекают границы населенного пункта д.Ломовская, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости с нормативной точностью Мт-0,2м.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
191	07.12.2018	Ляпин Данила Сергеевич	A-0746	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	Не внесены сведения об объекте капитального строительства в раздел «исходные данные» межевого плана. Межевой план в электронном виде содержит информацию о территории, сведения о которой являлись актуальными на 2017г.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
192	07.12.2018	Ермакова Анна Вениаминовна	A-0756	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	В техническом плане не указан родительский объект				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
193	07.12.2018	Солодина Ольга Алексеевна	A-0759	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	технический план не соответствует требованиям к подготовке технического плана сооружения утвержденным Приказом № 953 Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015г. (отсутствуют документы, подтверждающие наличие реестровой ошибки)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
194	07.12.2018	Флор Римма Александровна	A-0767	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	Согласно заключения кадастрового инженера: "Технический план выполнен в результате кадастровых работ в связи изменением сведений о наименовании объекта с кадастровым номером 52:53:0010513:313, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, мкр Приокский, 15а...". Однако в разделе "Характеристики объекта недвижимости" технического плана, сведения о наименовании объекта отсутствуют. В декларации, на основании которой выполнен технический план, данные сведения также не указаны. в Акте согласования местоположения границ земельного участка необходимо отобразить факт согласования границ земельного участка по границе n1-n1 с представителем Администрации г. Выкса Нижегородской обл. (п. 85 Требований Приказа Минэкономразвития №921 от 08.12.2015г.).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

195	07.12.2018	Салтыкова София Анатольевна	A-0772	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	объект не входит в частично или полностью в границы земельного участка В техническом плане помещения неверно указан кадастровый номер здания, в котором расположено помещение				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
196	07.12.2018	Баранов Андрей Николаевич	A-0866	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	Адрес земельного участка указан не в соответствии с ФИАС., «...Границы земельных участков не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, в связи, в связи с этим невозможно определить на каком именно земельном участке расположен объект учета...», неверно указан вид разрешенного использования образуемого земельного участка, в сведениях об образуемом земельном участке ошибочно указан условный номер, техническом плане указана площадь здания - 93,6 кв.м., однако в декларации, на основании которой выполнен технический план, указана площадь здания – 135,6 кв.м. В представленном межевом плане: . В нарушение пункта.18, согласно которому межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план, и оформляется в виде файлов в формате				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
197	07.12.2018	Комин Александр Иванович	A-0869	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	расхождение между контуром здания в графической части технического плана и кадастровым планом в ЕГРН.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
198	07.12.2018	Балдина Анастасия Юрьевна	A-0881	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
199	07.12.2018	Богатырёва Нэлли Валентиновна	A-1196	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
200	07.12.2018	Щукина Елена Николаевна	A-0928	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16866 от 07.12.2018	техошибки Технический план Файл с данным GUID уже был загружен, Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

201	07.12.2018	Панова Виктория Николаевна	A-0930	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16866 от 07.12.2018	<p>В соответствии с п. 26 Требований в реквизите "3" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" указывается номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.</p> <p>2. В раздел "Характеристики объекта недвижимости" включаются сведения о количестве этажей. Площадь мансарды включена в общую площадь здания, соответственно этажность здания 2.</p> <p>3. В техпланом плане указано наименование объекта «Садовый дом», в декларации отсутствует наименование объекта.</p> <p>4. Местоположение объекта в техническом плане: Челябинская область, г Златоуст, в районе молокозавода, СНТ "Коллективный сад №17 ПО "ЗМЗ", участок №16, в декларации указано местоположение: Златоустовский городской округ дом 20, Челябинская область, г Златоуст, в районе молокозавода, СНТ "Коллективный сад №17 ПО "ЗМЗ", участок №16.</p> <p>5. Неверно указан кадастровый номер земельного участка, в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
202	07.12.2018	Глушков Евгений Валентинович	A-1052	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
203	07.12.2018	Назарова Маргарита Владимировна	A-1054	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
204	07.12.2018	Томилова Елена Юрьевна	A-1056	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
205	07.12.2018	Рау Светлана Валерьевна	A-1058	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	<p>в бланке Заявления о гку изменений он содержится указания на изменение вида разрешенного использования земельного участка, тогда как отсутствует документ (акт органа государственной власти или органа местного самоуправления), а именно, Распоряжение Администрации включено в состав межевого плана, тогда как должно быть представлено отдельным документом вместе с Заявлением. В нарушение пункта 82 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (далее – Требования) в межевом плане отсутствует раздел «Акт согласования местоположения границ».</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
206	07.12.2018	Владимиров Вадим Вадимович	A-1136	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МГ/18@ от 07.12.2018	В представленных проекте и техническом плане выявлено противоречие относительно площади				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

207	07.12.2018	Урусова Светлана Александровна	A-1138	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	Межевой план не соответствует требованиям к подготовке по оформлению межевого плана, утвержденным Приказом № 921 Минэкономразвития РФ от 08.12.2015г. (не приложена утвержденная схема расположения ЗУ) Межевой план не соответствует требованиям к подготовке по оформлению межевого плана, утвержденным Приказом № 921 Минэкономразвития РФ от 08.12.2015г. (не свед об объекте)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
208	07.12.2018	Щеглова Наталья Владимировна	A-1139	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	технический план не соответствует требованиям к подготовке технического плана сооружения утвержденным Приказом № 953 Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015г. (расхождение в части вида объекта) Предоставленный технический план не соответствует требованиям к подготовке технического плана сооружения утвержденным Приказом № 953 Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015г. (не указан кадастровый номер здания)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
209	07.12.2018	Быкадорова Елена Валерьевна	A-1141	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	наложение контура объекта учета на территорию Охранной зоны электросетевого хозяйства. В представленном тех. плане отсутствует решение сетевой организации о согласовании строительства здания на территории Охранной зоны. В разделе «Исходные данные» межевого плана земельного участка отсутствуют сведения о здании.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
210	07.12.2018	Трошин Сергей Владимирович	A-1144	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	противоречия относительно года завершения строительства здания, В нарушение п.7 Требований к подготовке утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (далее – Требования) в составе межевого плана отсутствует обязательный раздел «Сведения о выполненных измерениях и расчетах».				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
211	07.12.2018	Постникова Ирина Алексеевна	A-1145	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	в межевом плане указаны не все земельные участки, по которым проходит сооружение. В разделе «Характеристики объекта недвижимости» не указаны кадастровые номера земельных участков, составляющих единое землепользование. объект недвижимости не входит в указанные земельные участки. Под частью сооружения не сформирован ЗУ (смежные земельные участки не имеют общей границы, что приводит к чересполосице				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

212	07.12.2018	Варюшкина Зиля Магсумьяновна	A-1146	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	<p>Заявление представлено о постановке на государственный кадастровый учет жилого дома 1978 года постройки. Технический план изготовлен на основании декларации, заполненной правообладателем земельного участка, однако разрешение на строительство либо иной документ, подтверждающий разрешение на строительство объекта недвижимости в техническом плане отсутствует.</p> <p>В межевом плане, формата XML-схемы, в разделе «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» и акте согласования местоположения границ земельного участка неверно указан кадастровый номер смежного земельного участка по границе от точки н1-н2</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
213	07.12.2018	Романихина Анастасия Николаевна	A-1153	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	Межевой план не соответствует требованиям к подготовке по оформлению межевого плана, утвержденным Приказом № 921 Минэкономразвития РФ от 08.12.2015г. (не указан кадастровый номер квартала)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
214	07.12.2018	Сухов Дмитрий Валентинович	A-1156	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	На уточняемом ЗУ расположен ОКС, в представленном межевом плане в xml-схеме отсутствует привязка ОКСа к ЗУ.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
215	07.12.2018	Колпащикова Ольга Леонидовна	A-1197	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
216	07.12.2018	Башмурова Наталья Александровна	A-1224	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	<p>Согласно представленному Разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 52-RU523030002005001-27/2012р-2015 от 10.07.2018 года, выданному Министерством строительства Нижегородской области, данное разрешение недействительно без технического плана от 29.06.2018 года, выполненного кадастровым инженером Башмуровой Н.А. Данный технический план на кадастровый учет представлен не был.</p> <p>Вы обращаетесь за постановкой на кадастровый учет нежилого здания, однако к заявлению приложен технический план многоквартирного дома. Технический план нежилого здания представлен не был.</p> <p>Различия в характеристиках объекта указанных в разрешении на ввод и техническом</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
217	07.12.2018	Муль Екатерина Николаевна	A-1232	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	<p>технический план не соответствует требованиям к подготовке</p> <p>технического плана сооружения утвержденным Приказом № 953 Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015г. (выявлены противоречивые сведения относительно года завершения строительства)</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

218	07.12.2018	Сергина Оксана Леонидовна	A-1347	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	<p>несоответствие сведений о кадастровом инженере в представленном XML-документе и в электронной цифровой подписи. Межевой план, представленный в орган кадастрового учета, не заверен электронной цифровой подписью кадастрового инженера, поскольку подготовлен кадастровым инженером Овчинниковым А.Г., в то время как заверен электронной цифровой подписью кадастрового инженера Корякиной М.А. Границы земельного участка пересекают границы муниципального образования, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого муниципального образования в документе, на основании которого вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости. При построении по координатам, предоставленным в межевом плане, участок границы уточняемого земельного участка с КН43:40:021041:358 пересекают границы населенного пункта д.Ломовская, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости с нормативной точностью Мт-0,2м.</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
219	07.12.2018	Корякина Мария Александровна	A-1595	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	<p>Расхождение между значением площади земельного участка, содержащимся в егРН, и значением площади, полученной в результате уточнения местоположения границ земельного участка, составляет более чем десять процентов. В связи с тем, что в ЕГРН отсутствует координатное описание местоположения границы территории территориальной зоны, в составе межевого плана должна содержаться информация или документы (выписка из ПЗЗ, справка органа местного самоуправления), содержащие сведения о вхождении земельного участка в определенную территориальную зону и сведения о предельном минимальном размере для земельного участка согласно сведениям, представленным в Акте согласования местоположения границы согласование местоположения границ смежного земельного участка №43:12:030044:413 проведено с правообладателем посредством опубликования извещения о проведении собрания на официальном сайте в сети Интернет Администрации Пасеговского сельского поселения от</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

220	07.12.2018	Вшивцев Анатолий Павлович	A-1582	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	<p>межевой план в связи с образованием 2 земельных участков путем перераспределения. гприостановление по п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ:</p> <p>1.При постановке на кадастровый учет одновременно уточнено описание местоположения части границы смежного земельного участка путем добавления точки n1 на отрезок прямой, в то время, как в нарушение п.11 в межевой план не включен раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях», содержащий сведения о земельном участке, кроме того, при построении по предоставленным координатам точка n1 не попадает на ранее установленную границу.</p> <p>2.При построении по предоставленным координатам точка n2 не попадает на ранее установленную границу исходного земельного участка .</p> <p>3.Значение средней квадратической погрешности площади образуемых земельных участков в межевом плане внесено некорректно, не соответствует расчетному значению.</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
221	07.12.2018	Кайгородцев Максим Сергеевич	A-1038	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
222	07.12.2018	Колегов Дмитрий Сергеевич	A-1057	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	<p>конфигурация и местоположение границ образуемого участка в межевом плане не соответствует конфигурации и местоположению границ участка, отображенной в Схеме садоводства; В Акте согласования не заполнена колонка «горизонтальное проложение» у смежного земельного участка КН43:40:083904:175.</p> <p>при проверке пространственных данных выявлена критическая ошибка</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
223	07.12.2018	Столярова Наталья Анатольевна	A-0882	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
224	07.12.2018	Гамова Елена Юрьевна	A-1605	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 16866 от 07.12.2018	<p>)- при нанесении на дежурную кадастровую карту координат характерных точек границ земельного участка, представленных в межевом плане, выявлено, что образуемый земельный участок частично расположен в границах земель АО "Аязгулово" - не указан ОКС на образуемом ЗУ</p> <p>- В разделе "Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам" в качестве обозначения земельного участка, для которого обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования), не указан учетный номер (обозначение) контура</p> <p>- в представленных документах отсутствует документ, подтверждающий согласование Схемы с Главным управлением лесами Челябинской области 2) В результате проверки представленных сведений, в том числе графического отображения на дежурной кадастровой карте, выявлено, что не все контура образуемого земельного участка имеют доступ к землям общего пользования;</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

225	07.12.2018	Красильникова Анна Александровна	А-0749	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	В Разрешении на ввод объекта в эксплуатацию выданное на многоквартирный дом, расхождение по площади. В техническом плане, не представлен план изолированной части этажа здания с указанием местоположения помещения, а выполнен поэтажный план этажа здания с указанием расположения нескольких помещений. При рассмотрении сведений ЕГРН (дежурной карты), выявлено наложение вышеуказанного объекта недвижимости (многоквартирный дом) на объект недвижимости				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
226	07.12.2018	Царёва Светлана Ивановна	А-1132	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-22648-МТ/18@ от 07.12.2018	В целях исключения нарушения прав третьих лиц при исправлении реестровой ошибки, необходимо согласовать границы уточняемого земельного участка со всеми смежными землепользователями граница(н3-н4,н1-н2 не согласована).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
227	07.12.2018	Сычев Андрей Васильевич	А-1055	Управление Росреестра по Кировской области	№ 01-04-08/2800 от 07.12.2018	п. п.7, 49 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
228	11.12.2018	Толгская Наталья Борисовна	А-0446	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	границы образуемого зу пересекают границы другого зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
229	11.12.2018	Новоселова Елена Витальевна	А-0645	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/11890@ от от 10.12.2018	При внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о координатах характерных точек контура здания, представленных в техническом плане выявлено, что здание, в отношении которого представлено данное заявление, выходит за границы указанного в техническом плане земельного участка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
230	11.12.2018	Шиховцова Наталья Владимировна	А-0861	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	противоречия в сведениях о системе координат, использованной в качестве геодезической основы, нет сведений о о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и го марки				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
231	11.12.2018	Полухин Виктор Александрович	А-0916	Управление Росреестра по Псковской области	№ 05130 от 10.12.2018	решение о приостановлении по п.20: образование земельного участка из земель, находящихся в гос.или мун. собственности				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
232	11.12.2018	Стебенькова Марина Васильевна	А-1022	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	границы уточняемого/образуемого зу пересекают границы другого зу, в мп нет сведений об он,расположенном на зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
233	11.12.2018	Данилов Михаил Васильевич	А-1023	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	границы уточняемого зу пересекают границы другого зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
234	11.12.2018	Бобков Дмитрий Александрович	А-1024	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	границы уточняемого зу пересекают границы другого зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

235	11.12.2018	Сысуев Владимир Юрьевич	A-1285	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/11890@ от от 10.12.2018	1)Нарушен установленный порядок согласования местоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ в соответствии с настоящим Федеральным законом не считается согласованным 2) п. 7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ: заявление о постановке на гку и рп: баня. ТП подготовлен на основании декларации, что нарушает ч. 8 ст. 24 Закона о регистрации и п. 20 приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 г. № 953 . Согласно п. 17 ст. 51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов, не являющихся ОКС. Таким образом, в случае строительства объекта, не предусматривающего прочную связь объекта с землей и перемещение которого возможно без несоразмерного ущерба его назначению, разрешение на строительство не требуется. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в своем письме от 10 октября 2006 г. №КЧ-48/981 дала разъяснение о том, что под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
236	11.12.2018	Тырсова Вера Николаевна	A-1565	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 9456 от 10.12.2018	п.7. ч.1 ст. 26 №218-ФЗ, п. 13, 70 Требований к подготовке МП,ч.10 ст. 22 Закона о госрегистрации; п.41,43 Требований к подготовке ТП				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
237	11.12.2018	Зуев Андрей Николаевич	A-1790	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22207 от от 10.12.2018	границы уточняемого зу пересекают границы другого зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
238	11.12.2018	Варлаков Сергей Александрович	A-1583	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-25/11890@ от от 10.12.2018	В соответствии с Распоряжением территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок: ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ , вид разрешенного использования – животноводство. Согласно Правилам землепользования и застройки Мишкинского поссовета Мишкинского района Курганской области, указанный вид разрешенного использования не предусмотрен для данной территориальной зоны				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
239	14.12.2018	Захарова Марина Евгеньевна	A-1342	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
240	14.12.2018	Иванова Виктория Анатольевна	A-1715	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	МП, ТП отсутствуют в корне архива;отсутствует подтверждение, что зак-вом не предусмотрены подготовка/выдача док-тов, указанных в ч.8-10 ст.24, ч.5 ст. 71 218-ФЗ.при этом техплан подготовлен по декларации; в составе Прил. нет правоустан., правоудостовер. д-тов на ЗУ, на котором находится ОКС (п.24 Прил.4 Треб.)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
241	14.12.2018	Кузнецова Елена Николаевна	A-1720	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	не приводятся свед. о ЗУ/указываетс'я неполный перечень ЗУ, в пределах которого ОКС (п.43 Треб. к ТП)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
242	14.12.2018	Кравченко Дмитрий Николаевич	A-1278	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

243	14.12.2018	Смирнова Светлана Васильевна	A-1732	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	не приводятся свед. о ЗУ/указываетс'я неполный перечень ЗУ, в пределах которого ОКС (п.43 Треб. к ТП), в составе Прил.МП ТП отсут.д-т, подтверждающий присвоение адреса ЗУ,ОКС, Пом (п. 49 Треб.к МП, пп.7 п.43 Треб. к ТП)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
244	14.12.2018	Королькова Инна Владимировна	A-1039	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
245	14.12.2018	Ширнина Мария Владимировна	A-0906	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
246	14.12.2018	Митина Екатерина Ивановна	A-1069	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
247	14.12.2018	Мохов Сергей Петрович	A-1173	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 28 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
248	14.12.2018	Майстренко Татьяна Анатольевна	A-1193	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
249	14.12.2018	Простов Андрей Владимирович	A-1322	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
250	14.12.2018	Мукашев Сарсембай Урумбаевич	A-1339	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
251	14.12.2018	Складчиков Сергей Петрович	A-1343	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
252	14.12.2018	Маслова Елена Сергеевна	A-1585	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
253	14.12.2018	Бреднев Сергей Сергеевич	A-1593	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 49 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
254	14.12.2018	Григорьева Лидия Сарваритдиновна	A-1708	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 20,32 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
255	14.12.2018	Енина Светлана Александровна	A-1711	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
256	14.12.2018	Корноухова Наталья Викторовна	A-1716	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 7 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
257	14.12.2018	Краснобородько Дарья Алексеевна	A-1719	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	неверно заполнены свед.о координатах;противоречия между свед.об ОН, содержащимися в тп/мп и свед.ЕГРН об этом ОН (п.49 ч.1 ст. 26 218-ФЗ); кол-во АС не соотв.кол-ву уточняемых ЗУ (п. 82 Требований к подг. МП)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

258	14.12.2018	Головань Дмитрий Анатольевич	A-1787	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 20 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
259	14.12.2018	Абарина Марина Николаевна	A-1812	Управление Росреестра по Оренбургской области	№ 02-08-19/2963/16 от 12.12.2018	п. 49 ч. 1 ст. 26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
260	14.12.2018	Александров Игорь Александрович	A-1701	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	МП, ТП отсутствуют в корне архива; отсутствует подтверждение, что зак-вом не предусмотрены подготовка/выдача док-тов, указанных в ч.8-10 ст.24, ч.5 ст. 71 218-ФЗ.при этом техплан подготовлен по декларации; сведения о характеристиках ОН, указанные в ТП, не соотв. таким сведениям, указанным в док-тах,на основании которых подготовлен ТП				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
261	14.12.2018	Гейдарова Алла Александровна	A-1707	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	сведения о характеристиках ОН, указанные в ТП, не соотв. таким сведениям, указанным в док-тах,на основании которых подготовлен ТП				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
262	14.12.2018	Дроздова Елена Владимировна	A-1709	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	указанные в ТП хар-ки ОН не подтверждаются док-тами, на основании которых они внесены в ТП; ТП помещ подг.на основании акта прием.комиссии, при этом проект перепланировки пом.в составе ТП отсут. (п. 20 Треб.)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
263	14.12.2018	Казанцева-Лохона Наталья Юрьевна	A-1392	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	отсутствие всех сведений о Ки (п.30 Треб.к подг. МП, п. 26 Треб.к подг.ТП, п. 8 Треб. к подг. АО)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
264	14.12.2018	Король Наталья Юрьевна	A-1717	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	заявление о ГКУ/ГРП с ТП в отношении нежилого пом., расположенного в жилом доме, что против. ч.7 ст. 41 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
265	14.12.2018	Кошелькова Оксана Валерьевна	A-1718	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	противоречия между свед.об ОН, содержащимися в тп/мп и свед.ЕГРН об этом ОН (п.49 ч.1 ст. 26 218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
266	14.12.2018	Новик Анастасия Евгеньевна	A-1393	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калининградской области	№ 12174-11/01-57 от 14.12.2018	неверно заполнены свед.о координатах,в состав Прил.не вкл.д-ты, определяющие местоположение границ образуемого/уточняемого ЗУ и д-ты, предусмотренные п.24 Треб. (п.22,24,25 Треб.)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
267	17.12.2018	Воробьева Елена Сергеевна	A-1482	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	объект данного типа не найден в БД среди акт.сведений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
268	17.12.2018	Власенко Зоя Игоревна	A-0937	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	в техплане назначение ОН указано как жилое строение.но документы об изменении назначения с нежилого здания не представлены				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
269	17.12.2018	Панова Виктория Николаевна	A-0930	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	объект данного типа не найден в БД среди акт.сведений, ошибка соответствия xml схеме				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
270	17.12.2018	Ахметов Данил Гумарович	A-0936	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	тех план файл уже был загружен в заявлении №..				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
271	17.12.2018	Навалихин Алексей Витальевич	A-1158	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	при внесении координат характерных точек контуров сооружения на дежурной кад.карте противоречия- в тех плане содержатся сведения о протяженности				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

272	17.12.2018	Гамова Елена Юрьевна	A-1605	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области	№ 17347 от 17.12.2018	п. 70 приказа №921				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
273	18.12.2018	Пяткова Юлия Владимировна	A-1496	Управление РР по Р.Хакасия	№ 07-30-4913/18 от 18.12.2018	п. 25 ч. 1 ст. 26 ФЗ-218	22.01.2019	08.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
274	19.12.2018	Рамазанова Лилия Харисовна	A-0813	Косенков Н.Г. (представитель по доверенности от Фельдшерской Э.И.)	от 08.12.2018	пересечение границ с другими з.у. (п.20 ч.1 ст.26 №218-ФЗ)	10.01.2019	31.01.2019		не является предметом регулирования СРО
275	20.12.2018	Козлова Наталья Владимировна	A-1004	Управление Росреестра по Амурской области	№ 2802/18/13548@ от 21.12.2018	Графическая часть предоставленного технического плана выполнена не в соответствии с данной проектной документацией (графическая часть предоставленного технического плана и проекта различны).образуемый земельный участок находится на территории Магдагачинского района Амурской области ст ж.-д.блок-пост(пп) Красная Падь, а при нанесении границ образуемого земельного участка на основании представленного Межевого плана на дежурную кадастровую карту, земельный участок, располагается за границами Магдагачинского района Амурской области. Сообщаем, что дежурная кадастровая карта на территории Магдагачинского района, ведется в системе координат МСК 28 в предоставленном Межевом плане представлены координаты в иной системе координат.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
276	20.12.2018	Костров Алексей Ренатович	A-0049	Управление Росреестра по Амурской области	№ 2802/18/13548@ от 21.12.2018	отсутствует уведомление застройщика о планируемой реконструкции объекта ИЖС. В соответствии с ч. 16 ст.55 ГрК РФ к уведомлению об окончании строительства прилагаются: 1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 настоящего Кодекса; 2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

277	20.12.2018	Гузенкова Елизавета Станиславовна	A-0051	Управление Росреестра по Амурской области	№ 2802/18/13548@ от от 21.12.2018	<p>Отсутствуют сведения о доступе к образованному ЗУ: Предоставленный межевой план подготовлен в результате проведения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, однако, раздел «Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам» в составе межевого плана отсутствует (п. 9 Требования № 921).</p> <p>2. Границы образуемого земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, пересекают границы контура 12 многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 28:08:000000:700, образованного из категории земель населенных пунктов для канализационной сети. Сведения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 28:08:000000:700 внесены в Единый государственный реестр недвижимости на основании межевого плана от</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
278	20.12.2018	Бондаренкова Ольга Викторовна	A-1524	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 9103 от 28.11.2018	<p>ч.7 ст. 22 218-ФЗ, п.31,32 Требований (сведения об использованной при подготовке МП геодез.основе, в т.ч. о пунктах ГГС или опорных межевых сетей и их состоянии)</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
279	24.12.2018	Житова Анастасия Георгиевна	A-1400	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-39329 от 24.12.2018	<p>Представленными документами факт наличия реестровой ошибки в сведениях ЕГРН не подтвержден. В состав ТП, подготовленного в результате уточнения местоположения на ЗУ, должны быть включены документы и графические разделы, за исключением документов основания. В ТП данное требование нарушено (включен только раздел «Контур»). Согласно координат расположения объекта учета, отраженных в ТП, ОКС расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 75:18:580104:54, который не указан в техническом плане. Кроме учета изменений здания с кадастровым номером 38:06:010902:2759, в части описания местоположения границ, дополнительно изменяется: материал стен (с бетонных на кирпичные).2. В техническом плане по реестровой ошибке в заключении отсутствует информация о наличии реестровой ошибки. Представленными в орган кадастрового учета документами факт наличия реестровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости не подтвержден. Кроме учета изменений здания с</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
280	26.12.2018	Толгская Наталья Борисовна	A-0446	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/23175 от 26.12.2018	<p>в мп нет инф. о д-тах,подтверждающих местоположение границ уточн.зу на местности 15 и более лет,местоположение границ зу определено не в соответствии с актом органа власти, являющимся прил.к мп</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
281	26.12.2018	Стебенькова Марина Васильевна	A-1022	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/23175 от 26.12.2018	<p>в тп нет инф. о проектируемом значении площади застройки онс</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
282	26.12.2018	Данилов Михаил Васильевич	A-1023	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/23175 от 26.12.2018	<p>в составе прил.к ТП нет акта органа мсу о присвоении адреса, границы образуемого зу пересекают границы другого зу</p>				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

283	26.12.2018	Бобков Дмитрий Александрович	A-1024	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/23175 от 26.12.2018	границы уточняемоо зу пересекают границы другого зу				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
284	26.12.2018	Зуев Андрей Николаевич	A-1790	Управление Росреестра по Архангельской области и НАО	№ 07-17/23175 от 26.12.2018	в мп противоречия о кн уточняемого зу, в тп нет сведений о зу, в пределах которых расположено сооружение				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
285	09.01.2019	Бойко Светлана Михайловна	A-1327	Судьяна Н.Г.	от 27.12.2018	о несоответствии техпланов проектной документации и возведенным инженерным коммуникациям	22.01.2019	08.02.2019		Объект учтен. Оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
286	09.01.2019	Бурлаченко Анастасия Сергеевна	A-1398	Медведева Л.В. (представитель по доверенности от Доценко О.А.)	от 07.01.2019	об оформлении документов на жилой дом (блокированный жилой дом)	22.01.2019	08.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
287	10.01.2019	Кокина Екатерина Владимировна	A-0304	Румянцев С.В.	от 09.01.2019	о недостоверности техплана	22.01.2019	08.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
288	11.01.2019	Иванов Василий Александрович	A-0434	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	часть 2 статьи 15 закона; пункт 85 требований приказа № 921, 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; пункты 61,62,86 требований приказа № 921	28.01.2019	18.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
289	11.01.2019	Зирдзинина Мария Валерьевна	A-0396	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	статья 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"	28.01.2019	18.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
290	11.01.2019	Скороходова Дарья Михайловна	A-0431	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	ч. 10 ст. 24 Закона	28.01.2019	18.02.2019	замечание	по итогам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
291	11.01.2019	Фомченков Андрей Николаевич	A-0432	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	Приказ №921-п.49,52,70,73, п.35 требований приказа 921	28.01.2019	18.02.2019	замечание	по итогам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
292	11.01.2019	Баженов Алексей Юрьевич	A-0810	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	ч.3ст.39 221-ФЗ , п. 32,74 требований приказа 921,	28.01.2019	18.02.2019	не применялись	по результатам рассмотрения обращения оснований для привлечения к мерам дисциплинарной ответственности не выявлено
293	11.01.2019	Зуев Андрей Николаевич	A-1790	ООО "Ангара"	№ б/н от б/д	проверить верность внесения кадастровых сведений на земельный участок	28.01.2019	18.02.2019	не применялись	оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено; обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за качеством подготовки документов
294	11.01.2019	Абакумов Максим Викторович	A-1423	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 69 от 10.01.2019	Приказ №921-п.69 218-ФЗ - ч.1 ст.43, пункты 32, 36, 66, 73, 74, 76 требований приказа № 921, статья 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", пункт 36 требований приказа № 921; часть 2 статьи 43 Закона, Приказ №762 П/367 Приказ №921-п.31,38,43,49,72,7	28.01.2019	18.02.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью

295	18.01.2019	Мальцева Елена Викторовна	A-1519	Управление Росреестра по Вологодской области	№ 08-143-ТШ/19@ от 18.01.2019	п. 7 ст. 26 218-ФЗ: тп не соответствует Приказу N 953 границы уточняемого здания полностью входит в границы земельного участка на котором оно расположено. 2) п.21 Требований: тп сооружения в форме электронного документа, оформленный в виде файлов в формате XML, не обеспечил считывание и контроль представленных данных, т.е. не прошел загрузку во ФГИС ведения ЕГРН. 3) нарушение пп.15 п. 43 Требований в проектной документации, включенной в состав приложения технического плана, отсутствует информация о протяженности. 4) нарушении ч. 7 п. 43 Требований в тп в разделе "Заключение кадастрового инженера" не отражена информация о несовпадении адреса образуемого сооружения и земельного участка, в пределах которого расположено сооружение. Имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах,				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
296	18.01.2019	Покровская Ольга Васильевна	A-1526	Управление Росреестра по Вологодской области	№ 08-143-ТШ/19@ от 18.01.2019	п.5 ч.1 ст.26 №218-ФЗ от 13.07.2015г. мп, являющийся основанием для осуществления гку в соответствии с п.7 ч.2 ст. 14 Закона в отношении указанного гзу представлен не был. Представленный к заявлению мп зу содержит сведения о зу с другим кн. 2) п.20 ч.1 ст.26 №218-ФЗ от 13.07.2015г.пересечение границ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
297	18.01.2019	Садыков Алексей Владимирович	A-1040	Управление Росреестра по Пермскому краю	№ 393-13@ от 17.01.2019	п. 31,32,33 Приказа № 921 Отсутствуют или не указаны реквизиты документов, на основании которых подготовлен межевой (технический) план, а также документы, использованных при их подготовке, в т.ч. сведения геодезической основе;Отсутствует или неверно указана дата выполненного при	31.01.2019	21.02.2019		не идентиф. объекты в письме
298	18.01.2019	Касьянов Владимир Валерьевич	A-1756	Управление Росреестра по Пермскому краю	№ 393-13@ от 17.01.2019	п. 28 приказа № 953 (Отсутствует или неверно указана дата выполненного при проведении кадастровых работ обследования состояния наружного знака пункта и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от состояния такого пункта)	31.01.2019	21.02.2019	не применялись	отсутствуют основания для применения мер дисциплинарного воздействия

299	25.01.2019	Касьянов Владимир Валерьевич	A-1756	Управление Росреестра по Республике Башкортостан	№ 01555/220 от 25.01.2019	1)п. 7 ч. 1 ст. 26 тп на электронном носителе (XML-файл) не соответствует Приложению № 1 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/338 от 13.10.2015 г, так как при выгрузке в базу АИС ГКН программа выдает ошибку.2)подп.7 п. 43 Приказа . N 953 3)п. 7 ч. 1 ст. 26 Приказа №953.3)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
300	28.01.2019	Павлов Олег Валентинович	A-1645	Управление Росреестр по Смоленской области	№ 06-1568-ТШ от 28.01.2019	п. 28 Требований приказа №953, ч. 7 ст.24 №218-ФЗ: в техплане недостоверные сведения о состоянии использованного пункта ГГС	08.02.2019	01.03.2019	замечание	по итогам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
301	28.01.2019	Бойко Сергей Владимирович	A-1270	Жуковский А.О.	от 28.01.2019	в техплане неверно обозначены мокрые зоны, .те. КИ не выезжал на объект и не согласно проектной докум.	08.02.2019	01.03.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
302	28.01.2019	Лабузов Сергей Семенович	A-1723	Управление Росреестр по Смоленской области	№ 06-1568-ТШ от 28.01.2019	п. 28 Требований приказа №953, ч. 7 ст.24 №218-ФЗ: в техплане нет сведений о состоянии использованных пунктов ГГС, при этом при определении координат объекта использовался метод спутниковых геодезических измерений.	08.02.2019	01.03.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
303	28.01.2019	Шиналиева Виктория Валерьевна	A-1330	Жуковский А.О.	от 28.01.2019	в техплане неверно обозначены мокрые зоны, .те. КИ не выезжал на объект и не согласно проектной докум.	08.02.2019	01.03.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
304	30.01.2019	Куприн Александр Александрович	A-1675	ДИИЗО Администрации старооскольского ГО Белгородской области	№ 42-09-10/617 от 30.01.2019	на момент постановки ОН на КУ со степенью готовности 100%, жилой дом не был достроен, т.е. на ГКУ представлен техплан с недостоверной инф	08.02.2019	01.03.2019	предупреждение	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
305	30.01.2019	Лебец Дмитрий Николаевич	A-1240	Управление Росреестра по Москве	№ 348/2019 от 15.01.2019	п.25 ч.1 ст.26 №218-ФЗ, ст.39 №221-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
306	30.01.2019	Рословец Евгений Петрович	A-1459	Управление Росреестра по Москве	№ 348/2019 от 15.01.2019	пп.5,49 ч.1 ст.26 №218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
307	31.01.2019	Дружинина Ольга Александровна	A-0733	Администрация Быстроистокского района Алтайского края	№ 207/ПА/150 от 30.01.2019	ст. 14.35 КоПА РФ. заведомо ложные сведения в межевой план	08.02.2019	01.03.2019		в СРО не состоялась
308	31.01.2019	Бойко Сергей Владимирович	A-1270	Симакова Л.	от 31.01.2019	техпланы не соответствуют проектной документции и фактически возведенным застройщиком инженерным коммуникациям	08.02.2019	01.03.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
309	31.01.2019	Зуев Андрей Николаевич	A-1790	Управление Росреестр по Архангельской области и НАО	№ 07-17/22208 от 10.12.2018	заведомо ложные сведения в обоснование границ уточняемого з.у.	08.02.2019	01.03.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
310	04.02.2019	Алексеева Екатерина Михайловна	A-1289	Самылова Л.	от 01.02.2019	не выполнена работа по договору, не были изготовлены документы, работы полностью оплачены, КИ на связь не выходит	21.02.2019	13.03.2019	не применялись	меры дисциплинарного воздействия не применялись

311	07.02.2019	Овчинников Артем Геннадьевич	A-1346	Управление Росреестра по Кировской области	№ 7-966 от 06.02.2019	ошибки в межевом плане в части достоверности сведений об используемой геодезической основе, в т. ч. о пунктах ГТС, соблюдения требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка. нарушения ч 7 ст. 22 №218-ФЗ, п. 31,32, части 3) пункта 33, п.38, 74 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», п 9 приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».	21.02.2019	13.03.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
312	07.02.2019	Савинская Ирина Сергеевна	A-1185	Управление Росреестра по Кировской области	№ 7-966 от 06.02.2019	Ошибки в межевом плане в части достоверности сведений об используемой геодезической основе, в том числе о пунктах государственной геодезической сети, соблюдения требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка. Нарушение ч. 7 ст. 22 №218-ФЗ и п. 31,32,33,38,74 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921, п. 9 приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».	21.02.2019	13.03.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
313	26.02.2019	Иванова Виктория Анатольевна	A-1715	Управление Росреестра по Калининградской области	№ 18-38/01632 от 01.02.2019	внесение заведомо ложных сведений в техплан	18.03.2019	05.04.2019	не применялись	меры дисциплинарного воздействия не применялись, кадастровому инженеру указано на необходимость усиления контроля за качеством выполняемой работы

314	26.02.2019	Пашков Владимир Юрьевич	A-0590	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 10-46/5649 от 14.02.2019	подп. бп.30 Требований № 921: не указано наименование юрлица, п. 32 Треб.: в Исходных данных не указаны сведения о классе геодез.сети; п. 33 Треб.: указан только 1 приемник аппаратуры геодез.спутн. Нiрer V, неверно указан номер госреестра аппаратуры; п. 38 Треб.: указана погрешность МТ выше допустимого; п. 74 Треб.: при определении точки съемочного обоснования относительно пунктов геод.основы использовано 3 пункта геод.основы	22.03.2019	11.04.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
315	26.02.2019	Дроздова Елена Владимировна	A-1709	Управление Росреестра по Калининградской области	№ 18-38/01636 от 01.02.2019	внесение заведомо ложных сведений в техплан	18.03.2019	05.04.2019	не применялись	меры дисциплинарного воздействия не применялись, кадастровому инженеру указано на необходимость усиления контроля за качеством выполняемой работы
316	26.02.2019	Кошелькова Оксана Валерьевна	A-1718	Управление Росреестра по Калининградской области	№ 18-38/01634 от 01.02.2019	внесение заведомо ложных сведений в техплан	18.03.2019	05.04.2019	не применялись	меры дисциплинарного воздействия не применялись, кадастровому инженеру указано на необходимость усиления контроля за качеством выполняемой работы
317	28.02.2019	Лебедев Олег Геннадьевич	A-0170	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/4563 от 27.02.2019	п.8 ч.4 ст.8 ФЗ №218-ФЗ, подп. 6 п.43 Треб.953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
318	28.02.2019	Житова Анастасия Георгиевна	A-1400	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-6214 от 28.02.2019	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений	18.03.2019	05.04.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
319	01.03.2019	Пономарева Наталья Эдуардовна	A-1676	Управление Росреестра по Белгородской области	№ 02-06-2240-НС@ от 01.03.2019	п. 21 Приложения № 2 требований Приказа Минэкономразвития №953 от 18.12.2015 г.,ч. 11.1. ст. 24 Закона 218				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
320	11.03.2019	Балабин Павел Александрович	A-0725	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области	№ 37-3678/19 от 07.03.2019	п.20,21,51 Приложения № 2 требований Приказа Минэкономразвития №953 от 18.12.2015 г., п.9 прил 2 приказа 90				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
321	11.03.2019	Бахмутова Розалия Хасьяновна	A-1558	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 1910 от 11.03.2019	ч.7 ст.24 218-ФЗ, п.28 Треб.№ 953: ошибки могут привести к недостоверному определению координат границ контура ОН	28.03.2019	16.04.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
322	11.03.2019	Тырсова Вера Николаевна	A-1565	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 1909 от 11.03.2019	ч.7 ст.24 218-ФЗ, п.28 Треб.№ 953: ошибки могут привести к недостоверному определению координат границ контура ОН	28.03.2019	16.04.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности

323	12.03.2019	Топольская Татьяна Викторовна	A-0564	Крымская межрайонная прокуратура	№ 7-01-2019 от 12.03.2019	указанный в ТП геод.пункт не является пунктом ГГС, а также пунктом ОМС ,т.е. внесены заведомо ложные сведения	28.03.2019	10.04.2019	замечание	нарушение требований законодательства РФ, по результатам рассмотрения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности
324	22.03.2019	Петухов Денис Анатольевич	A-1649	Алонцева И.А.	от 18.03.2019	исправление реестровой ошибки	04.04.2019	25.04.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено
325	26.03.2019	Севрюков Евгений Валентинович	A-0238	Управление Росреестра по Белгородской области	№ 02-06/3250-НС@ от 26.03.2019	ч.10 ст. 22 Закона 218.п. 70 Требований Приказа Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 № 921., в разделе межевого плана «Заключение кадастрового инженера» не содержит мотивированного заключения, обосновывающего уточнение границ и увеличение площади земельного участка и изменение конфигурации земельного участка. Документ обосновывающий увеличение площади отсутствует. 2)Ч. 10 ст. 22 Закона о 218, п 70 Требований Приказа 921. Документ обосновывающий увеличение площади отсутствует.3) ТП Не соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития №953 от 18.12.2015 г. Согласно представленным заявлению, техническому плану, декларации об объекте недвижимости, новая площадь -70.8 кв.м. А так же, представленный в приложении технического плана, план этажа соответствует плану этажа квартиры, согласно сведениям ЕГРН.4)МП не соответствует требованиям ч. 10 ст. 22 Закона 218, п. 70 Требований, в разделах Межевого плана "Исходные данные" и "Заключение кадастрового инженера" отсутствует обоснование увеличения площади вышеуказанного земельного участка (уточнение площади с 413 кв.м. до 440 кв.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
326	26.03.2019	Черпак Светлана Львовна	A-0452	Управление Росреестра по Камчатскому краю	№ 2-4-69/17308 от 25.03.2019	автодорога с переходным типом покрытия не окс, не указан КН ЗУ	08.04.2019	26.04.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись
327	02.04.2019	Козлова Лариса Викторовна	A-1072	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/7160 от 29.03.2019	п. 8 ч. 4 ст. 8 Закона № 218-ФЗ, п.п. 4 пункт 43, п.п. 2,7,8 пункт 26 Требований к подготовке технического плана и составу содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 18.01.2015 № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
328	02.04.2019	Кудрявцев Сергей Владимирович	A-1797	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/7160 от 29.03.2019	п.п. 20, 26 Требований, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 18.12.2015 № 953. 2)ч. ст. 43 Закона № 218-ФЗ.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
329	08.04.2019	Туровец Виктория Николаевна	A-0015	Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому АО	№ 05-1001543 от 08.04.2019	ст 26 218-ФЗ; п.20 Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953	19.04.2019	24.05.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись
330	08.04.2019	Лебец Дмитрий Николаевич	A-1240	ДНТ "Бутово"	от 04.04.2019	неисполнение договора, ошибки при подготовке межевого плана	19.04.2019	24.05.2019		не является предметом регулирования СРО
331	09.04.2019	Афанасьева Татьяна Сергеевна	A-0130	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-сб@ от 09.04.2019	ч. 10 ст. 24 №218-ФЗ; ч. 2 ст. 49 ГрК РФ	17.05.2019	28.05.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
332	09.04.2019	Есликовский Алексей Александрович	A-0210	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-сб@ от 09.04.2019	п. 50 №953	19.04.2019	24.05.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий

333	09.04.2019	Бейтель Алексей Валерьевич	А-0321	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-еб@ от 09.04.2019	п. 20 Пр№ 953	19.04.2019	24.05.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
334	09.04.2019	Дианов Сергей Александрович	А-0323	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-еб@ от 09.04.2019	п. 20 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ	19.04.2019	24.05.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
335	09.04.2019	Подойников Алексей Александрович	А-0331	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-еб@ от 09.04.2019	п. 11, п. 16, п. 20, п. 24 Приложения № 4, п. 43 Требований № 953	19.04.2019	24.05.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись, замечания устранены
336	09.04.2019	Просвирина Наталья Михайловна	А-0541	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-еб@ от 09.04.2019	п. 31 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ	19.04.2019	24.05.2019	замечание	по результатам рассмотрения обращения кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при проведении контрольных мероприятий
337	09.04.2019	Воскобойникова Ирина Львовна	А-0602	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 14-эл-00933-еб@ от 09.04.2019	ч.8 ст.24 №218ФЗ; п.20,34,40,43 №953	19.04.2019	24.05.2019		оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не выявлено, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
338	09.04.2019	Панова Виктория Николаевна	А-0930	Управление Росреестра по Свердловской области	№ 31-25/08075 от 29.03.2019	ч.4стр.14,35 КоАП РФ	19.04.2019	24.05.2019		по результатам рассмотрения меры дисциплинарного воздействия не применялись, кадастровому инженеру указано на необходимость усиления контроля за деятельностью
339	11.04.2019	Сергеева Марина Валерьевна	А-1357	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ объект, заявленный к учету пересекает чужие ЗУ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
340	11.04.2019	Маркина Ирина Ивановна	А-1746	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.3 ст.16 Жилищного кодекса (квартира в жилом доме)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
341	11.04.2019	Антошин Владимир Сергеевич	А-0894	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	примечания приказа 953 технический план до 01.07.2017 года				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
342	11.04.2019	Левкин Александр Михайлович	А-0895	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.49 ФЗ-218- противоречие в площади и конфигурации				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
343	11.04.2019	Рухлядко Алексей Сергеевич	А-0896	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п. 7 (правообладатель смежн зу в 4 реквиз отличен от лица, осуществляющего согласование границы) ч. 1 ст. 26 ФЗ-218; п. 7 (ЗК РФ не предусмотрено перераспределения нескольких ЗУ с землями гос собственности, адрес не соответствует постановлению, не указаны окс, Чертеж и 3 реквизит Сведения об образуемых выполнены с нарушениями) ч. 1 ст. 26 ФЗ-218				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
344	11.04.2019	Самохина Татьяна Ивановна	А-0935	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ отсутствует проект и документ о присвоении адреса				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
345	11.04.2019	Можилковская Светлана Викторовна	А-1352	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	пересечение иного земельного участка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

346	11.04.2019	Заболеев-Зотов Александр Владимирович	A-1354	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п. 7 (не отражено обоснование местоположения границ зу) ч. 1 ст. 26 ФЗ-218				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
347	11.04.2019	Корнюш Ольга Владимировна	A-1356	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.5, п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ нет заявления на регистрацию и правоустанавливающих документов на квартиру				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
348	11.04.2019	Зимин Сергей Алексеевич	A-1545	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ нет уведомлений в тех плане и не приложены к заявлению				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
349	11.04.2019	Леонова Екатерина Александровна	A-1597	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.5, п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ к квартире пристроена пристройка, нет проекта и акта приемочной комиссии				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
350	11.04.2019	Макеева Ирина Валерьевна	A-1788	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.20, пп7 п.43 Приказа 953 противоречие сведений о протяженности в проекте и технического плана, отсутствует акт органа гос. власти о присвоении адреса				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
351	11.04.2019	Борисов Алексей Николаевич	A-1349	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	п.7 - не указан доступ к ЗУ на Схеме расположения межевого плана				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
352	11.04.2019	Немкова Ирина Вячеславовна	A-1362	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	недостаточное обоснование для уточнения границ, недостаточное обоснование для исправления реестровой ошибки, не указаны реквизиты документа устанавливающего пред. мин. и макс. размеры и ссылка на источник их официального опубликования, отсутствует обязательный раздел «Схема расположения земельных участков»				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
353	11.04.2019	Лакизо Татьяна Ивановна	A-1360	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2103 от 11.04.2019	размер участка не соответствует установленным предельным нормам				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
354	12.04.2019	Карташова Марина Сергеевна	A-1530	Управление Росреестра по Ивановской области	№ 4650 от 11.04.2019	прил. 4 приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953	22.04.2019	27.05.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись, ошибки устранимы, обратить внимание кадастрового инженера на усиление контроля за деятельностью
355	12.04.2019	Колегов Дмитрий Сергеевич	A-1057	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 31-33, 38, 51, 70, 74, 83, 84, 85, 87 Требований к подготовке межевого плана. ч.7 ст.22 №218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
356	12.04.2019	Овчинников Артем Геннадьевич	A-1346	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 70 Требований к подготовке межевого плана				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
357	12.04.2019	Столярова Наталья Анатольевна	A-0882	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	ч. 11.1 ст. 24 Закона № 218-ФЗ, п. 41 Требований Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
358	12.04.2019	Глушков Евгений Валентинович	A-1052	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 41, 51 Требований Приказа № 953,				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
359	12.04.2019	Сычев Андрей Васильевич	A-1055	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 41, пп.7 п. 43 Требований Приказа № 953, ч. 11.1 ст. 24 Закона № 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

360	12.04.2019	Рау Светлана Валерьевна	A-1058	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 41 ,70 ,83, 84, 85, 87 Требований к подготовке межевого плана				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
361	12.04.2019	Шаверина Ольга Анатольевна	A-1059	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 51 Требований Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
362	12.04.2019	Серегина Оксана Леонидовна	A-1347	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 70 , 83, 84, 85, 87 Требований к подготовке межевого плана				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
363	12.04.2019	Рудакова Марина Анатольевна	A-1533	Управление Росреестра по Ивановской области	№ 4650 от 11.04.2019	ст.39.33 ЗК РФ, ст.209 ГР К	22.04.2019	27.05.2019		нарушений порядка подготовки документации не выявлено
364	12.04.2019	Угодина Елена Геннадьевна	A-1535	Управление Росреестра по Ивановской области	№ 4650 от 11.04.2019	п. 11,26,43 приказа Минэк от 18.12.2015 № 953; ст.218,222 ГК РФ; п. 43,50 приказа Минэк от 18.12.2015 № 953	23.04.2019	28.05.2019	не применялись	меры дисциплинарного воздействия не применялись, кадастровому инженеру указано на необходимость усиления контроля за качеством выполняемой работы
365	12.04.2019	Корякина Мария Александровна	A-1595	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 70 ,76, 83, 84, 85, 87 Требований к подготовке межевого плана				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
366	12.04.2019	Муравьёва Анастасия Александровна	A-1198	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	п. 51 Требований Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
367	12.04.2019	Назарова Маргарита Владимировна	A-1054	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	ч. 11.1 ст. 24 Закона № 218-ФЗ, п. 51 Требований Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
368	12.04.2019	Решетова Ирина Николаевна	A-1061	Управление Росреестра по Кировской области	№ 07-2876 от 12.04.2019	ч. 11.1 ст. 24 Закона № 218-ФЗ, п. 51 Требований Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
369	15.04.2019	Меркулов Антон Иванович	A-0131	Управление Росреестра по Алтайскому краю	№ 06-02587-ЕБ от 15.04.2019	земельное законодательство	06.05.2019	05.06.2019		
370	15.04.2019	Арьков Д.И. (номер в реестре Ассоциации А-1536), Покровская О.В. (номер в реестре Ассоциации А-1526), Лопина Е.В. (номер в реестре Ассоциации А-1525), Гайсина Г.А. (номер в реестре Ассоциации А-1502), Джунусов Д.Е. (номер в реестре Ассоциации А-1503), Бухаева Б.Ц. (номер в реестре Ассоциации А-1514),	A-A	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1617-ТШ/19@ от 15.04.2019	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

371	15.04.2019	Горшков М.Е. (номер в реестре Ассоциации А-0814), Идиятова О.В. (номер в реестре Ассоциации А-0290), Жалальдинова Г.Р. (номер в реестре Ассоциации А-0815), Рамазанова Л.Х. (номер в реестре Ассоциации А-0813), Рязанова Н.А. (номер в реестре Ассоциации А-0287), Максимов А.И. (номер в реестре Ассоциации А-1714), Иванова Л.В. (номер в реестре Ассоциации А-0812)	А-А	Управление Росреестра по Ульяновской области	№ 3882@ от 15.04.2019	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
372	15.04.2019	Янченкова Е.В. (номер в реестре Ассоциации А-1263), Лабузов С.С. (номер в реестре Ассоциации А-1723), Слободич В.В. (номер в реестре Ассоциации А-0099), Павлов О.В. (номер в реестре Ассоциации А-1645), Коптелова Ю.С. (номер в реестре Ассоциации А-1643), Иванов И.А. (номер в реестре Ассоциации А-1714)	А-А	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-07379-гш от 15.04.2019	нарушение требований закон-ва РФ в обрати кадастровых отношений				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
373	16.04.2019	Потапова Елена Александровна	А-0165	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	пересечение границ ЗУ (п. 20 ч. 1 ст 26 218-ФЗ),нарушен порядок согласования границ ЗУ (п.25 ч.1 ст.26) , ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
374	16.04.2019	Сергеева Ольга Сергеевна	А-1458	Управление Росреестра по Томской области	№ 01-0065/19 от 15.04.2019	приостановка				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
375	16.04.2019	Барабанова Ирина Владимировна	А-0197	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
376	16.04.2019	Лазарева Наталья Валерьевна	А-1474	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
377	16.04.2019	Харитоновна Нина Владимировна	А-1476	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
378	16.04.2019	Барулина Ольга Владимировна	А-0872	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
379	16.04.2019	Вшивцев Анатолий Павлович	А-1582	Управление Росреестра по Томской области	№ 01-0065/19 от 15.04.2019	Обозначение характерных точек частей границы уточняемого ЗУраздела "Чертеж" не соответствует разделу " Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым ЗУ (п.18 Треб.)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

380	16.04.2019	Петухов Денис Анатольевич	A-1649	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	нарушен порядок согласования границ ЗУ (п.25 ч.1 ст.26),ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
381	16.04.2019	Аляшева Елена Александровна	A-1658	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
382	16.04.2019	Козлов Станислав Юрьевич	A-1457	Управление Росреестра по Томской области	№ 01-0065/19 от 15.04.2019	п. 20,43,21 Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015г. №953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
383	16.04.2019	Комлева Жанна Леонидовна	A-1456	Управление Росреестра по Томской области	№ 01-0065/19 от 15.04.2019	Сведения о наименовании в ТП не соответствуют сведениям о наименовании в Декларации об ОН - В тп в разделе "Характеристики объекта недвижимости" номер кадастрового квартала и кадастровый номер зу, в пределах которых расположен он, не соответствуют номеру кадастрового квартала и кадастровому номеру зу, указанных в Декларации (п. 20, 43 Требований); п. 20,51,31,43 приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953, ч.16 ст.55				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
384	16.04.2019	Сухарев Денис Сергеевич	A-1477	Управление Росреестра по Тульской области	№ 02/07-8444ТТ от 12.04.2019	изменение площади ЗУ и (или) изменение описания местоположения его границ не обусловлены образованием ЗУ или уточнением его границ (п.31 ч.1 ст. 26), ТП/МП не соответствуют законодательству (п.7 ч.1 ст.26)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
385	16.04.2019	Шеховцова Ирина Павловна	A-1462	Управление Росреестра по Томской области	№ 01-0065/19 от 15.04.2019	В ТП не заполнен раздел "Сведения о средствах измерений" - п.описание смежеств представленное в разделе «Акт согласования местоположения границ земельного участка» не соответствует разделу «Схема расположения земельных участков», в акте согласования не все собтвенники смежных ЗУ, В разделе "Исходные данные", в разделе "Заключение кадастрового инженера" не преведена информация об отсутствии в ЕГРН сведений о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, иных объектов, которые прочно связаны с землей, ни приведены ранее присвоенные государственные учетные номера таких объектов. Неверно указан кад.квартал.(п.п.18,25, 29 Требований				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
386	17.04.2019	Джунусов Дамир Ерсаинович	A-1503	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТПШ/19@ от 17.04.2019	п. 20 Требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 953 (В тех. план не включены необходимые документы, а также включена декларация, которая не соответствует приложению № 4 требований); п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

387	17.04.2019	Мальцева Елена Викторовна	A-1519	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п.5. п.7 ч.1 ст.26, ч. 11.1 ст. 24 . № 218-ФЗ технический план не содержит декларации об объекте недвижимости; уведомления, направленного застройщиком в орган государственной власти или орган государственной власти или орган МСУ, о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС (далее – уведомление о планируемом строительстве или реконструкции); уведомления, направленного органом МСУ застройщику, о соответствии планируемых параметров строительства или реконструкции объекта ИЖС предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции ОКС, установленным ПЗЗ, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта ИЖС на таком ЗУ (при наличии такого уведомления). Указанные декларация об объекте недвижимости и уведомления прилагаются к техническому плану и являются его неотъемлемой частью.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
388	17.04.2019	Бухаева Бэлла Цереновна	A-1514	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ ; п.49 ч.1 ст.26 218-ФЗ; п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
389	17.04.2019	Арьков Дмитрий Иванович	A-1536	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	пересечение границ ЗУ (п. 20 ч. 1 ст 26 218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
390	17.04.2019	Покровская Елена Дмитриевна	A-1729	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п. 7 ст. 26 N 218-ФЗ, п. 11.1 ст. 24 Закона, в представленном техническом плане отсутствует уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренное п. 11.1 ст. 24 218-ФЗ.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
391	17.04.2019	Покровская Ольга Васильевна	A-1526	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	пересечение границ ЗУ (п. 20 ч. 1 ст 26 218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
392	17.04.2019	Гайсина Гульсара Абдулгазизовна	A-1502	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п. 7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ; п.21 Приказа № 953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
393	17.04.2019	Буланова Галина Николаевна	A-1501	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п. 11.1 ст. 24 Закона № 213-ФЗ от 13.07.2015 г. (в состав технического плана объекта ИЖС не включены уведомления)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

394	17.04.2019	Лопина Елена Васильевна	A-1525	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 №218-ФЗ, п.7 ч.1 ст.26 : в реквизите "I" раздела "Исходные данные", используемых для подготовки ТП, отсутствуют сведения, указанные в п.19 ч.II Приказа № 953: ТП составляется на основе сведений ЕГРН о таком ОН, об объектах недвижимости, входящих в его состав (для единого недвижимого комплекса) или расположенных в нем, а также о земельном участке (земельных участках), в границах которого (которых) расположен соответствующий ОН, - выписок из ЕГРН о таком ОН, ЗУ. Если объект недвижимости расположен на нескольких земельных участках, при подготовке технического плана используются выписки из ЕГРН обо всех земельных участках, в границах которых расположен соответствующий объект недвижимости (отсутствуют сведения ЕГРН). В акте согласования местоположения границы (н4-н5) земельного участка, включенном в состав межевого плана отсутствуют подписи всех заинтересованных лиц (или их представителей), подтверждающих согласование местоположение границы земельного участка, о государственном кадастровом учете изменений которого представлено заявление, не указаны				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
395	17.04.2019	Скрипочкина Надежда Ивановна	A-1521	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	п. 20 Требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 953 (площадь здания не соответствует разрешению на строительство, приложенному к ТП)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
396	17.04.2019	Шушакова Мария Гарифулловна	A-1739	Управление Росреестра по Волгоградской области	№ 08-1710-ТШ/19@ от 17.04.2019	пересечение границ ЗУ (п. 20 ч. 1 ст 26 218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
397	18.04.2019	Навалихин Алексей Витальевич	A-1158	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-24/3675@ от 18.04.2019	ст. 8 Закона: кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости (кадастровый номер здания, в котором расположено помещение) относится к основным сведениям об объекте недвижимости. пп.6 п. 43 Приказа № 953 в раздел технического плана «Характеристики объекта недвижимости» в том числе указывается кадастровый номер здания, в котором расположено помещение, если объектом недвижимости является помещение. В представленном техническом плане в разделе «Характеристики объекта недвижимости» кадастровый номер здания, в пределах которого расположено помещение, не указан.				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
398	18.04.2019	Варлаков Сергей Александрович	A-1583	Управление Росреестра по Курганской области	№ 09-24/3675@ от 18.04.2019	противоречие относительно контура здания в части квартиры №2 между техническим паспортом и планом этажа включенных в состав технического плана; . 51 требований приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 г. № 921				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
399	22.04.2019	Афанасьева Татьяна Сергеевна	A-0130	Травкова О.Н.	№ 6/н от 16.04.2019	приказ 953 от 18.12.2015; 218-ФЗ	06.05.2019	05.06.2019		не является предметом регулирования СРО

400	22.04.2019	Кокуркина Любовь Александровна	A-1842	Управление Росреестра по Самарской области	№ 12-2389 от 19.04.2019	В составе МП отсутствует Схема образуемого ЗУ в электронном виде в формате XML. Не представлен МП, содержащий в составе документы, подтверждающие соблюдение установленного законом порядка согласования местоположения границ (п.п. 2, 7, 25 ч.1 ст. 26 218-ФЗ, п. 22 Приказа № 921, ч. 1 ст. 39 №221-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
401	23.04.2019	Спивакова Наталья Ивановна	A-1402	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-12232 от 23.04.2019	Несоблюдение требований нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры при подготовке межевых планов не используют сведения ЕГРН (п. 20 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
402	23.04.2019	Негодяева Анастасия Юрьевна	A-1493	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-12232 от 23.04.2019	Несоблюдение требований нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры при подготовке межевых планов не используют сведения ЕГРН (п. 7 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ.Приказ N 953)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
403	23.04.2019	Будаева Ольга Александровна	A-1412	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-12232 от 23.04.2019	Несоблюдение требований нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры при подготовке межевых планов не используют сведения ЕГРН(п. 7 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ.Приказ N 953)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
404	23.04.2019	Сакулин Алексей Владимирович	A-1399	Управление Росреестра по Иркутской области	№ 14-12232 от 23.04.2019	Несоблюдение требований нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры при подготовке межевых планов не используют сведения ЕГРН(п. п.7, 20 ч. 1 ст. 26 №218-ФЗ, Приказ №921)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
405	25.04.2019	Маркина Ирина Ивановна	A-1746	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2377 от 24.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ тех.план подготовлен на основании декларации,ошибка xml схемы, нет заявления на регистрацию, п.20 приказа №953				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
406	25.04.2019	Полухин Виктор Александрович	A-0916	Управление Росреестра по Псковской области	№ 01842 от 25.04.2019	1)В разделе "Заключение кадастрового инженера" МП отсутствует (приведено не корректно) обоснование изменения площади, конфигурации ЗУ, местоположения уточненных границ ЗУ или не содержится обоснование местоположения уточненных границ ЗУ в связи с наличием реестровой ошибки или отсутствуют предложения кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок, в том числе результаты необходимых измерений, при наличии информации о выявленной реестровой ошибке. 2)Обнаружено пересечение со смежными ЗУ; при этом в разделе "Заключение кадастрового инженера" МП не содержится обоснование пересечения либо информация о выявлении реестровой ошибки (при её наличии).(п. 13, п. 69, п. 70 Требований №921). В МП не указаны (указаны не верно) предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие виду разрешенного использования ЗУ, а также реквизиты документов, устанавливающих такие размеры.(п. 52 Требований №921)				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

407	25.04.2019	Романихина Анастасия Николаевна	A-1153	АО "Дзержинское Оргстекло" (ДОС)	№ 0153 от 04.03.2019	недостовверная информация о протяженности жд путей	06.05.2019	05.06.2019		по имеющимся материалам, Ассоциация не выявила факта нарушения законодательства
408	25.04.2019	Немкова Ирина Вячеславовна	A-1362	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2377 от 24.04.2019	п. 20, 25 ч. 1 ст. 26 Закона				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
409	25.04.2019	Стариков Юрий Иванович	A-1492	Управление Росреестра по Брянской области	№ 2.1-41/2377 от 24.04.2019	п.7 ч.1 ст.26 218-ФЗ нет уведомлений в тех плане и не приложены к заявлению, ст.51 ГрК, п.20, 28, 57 приказа 953, ч.8 ст.24 218-ФЗ,ч.10 ст.24 218-ФЗ, перепланировка, отсутствуют документы, ч.16 ст.55 ГрК РФ нет уведомления об окончании; п.4 ч.43 приказа 953 объект укладывается на чужой земельный участок				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
410	26.04.2019	Солодина Ольга Алексеевна	A-0759	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области	№ 37-6856/19 от 25.04.2019	ГОСТ Р 7.0.8-2013 (ЭЦП)	06.05.2019	05.06.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись, замечания устранены
411	26.04.2019	Башмурова Наталья Александровна	A-1224	Управление Росреестра по Нижегородской области	№ 08-07826-НШ/19 от 26.04.2019	расхождения сведений ТП с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, сведений графической части ТП с графической частью в Проектной документации; Проектная документация надлежащим образом не утверждена (приказ № 953; Градостроительный кодекс РФ). В составе Приложения тп отсутствует документ, на основании которого изготовлен тп, а именно проектная документация; выявлено расхождение сведений тп с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию; графической части тп представлен план этажа целиком вместо плана части этажа (плана квартиры), что приводит к не читаемости плана в выписках из ЕГРН (приказ №953). п. 7 ч. 1 ст. 26 № 218-ФЗ				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
412	29.04.2019	Максименко Никита Владимирович	A-0901	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 09790/13018 от 04.04.2019	п.20 ч.1 ст. 26 №218-ФЗ	06.05.2019	05.06.2019		меры дисциплинарной ответственности не применялись
413	29.04.2019	Башмурова Наталья Александровна	A-1224	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области	№ 37-6998/19 от 26.04.2019	приказ 953 от 18.12.2015	06.05.2019	05.06.2019		меры дисциплинарного воздействия не применялись, замечания устранены
414	30.04.2019	Жигалева Светлана Васильевна	A-0717	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/9939 от 30.04.2019	п. 20 Требований № 953 (расхождение в адресе объекта учета, декларация не соответствует приложению № 3).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы
415	30.04.2019	Сергачева Ирина Николаевна	A-1168	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/9939 от 30.04.2019	п. 24 п. 54 Требований № 953) (вид выполненных работ и схема расположения объекта недвижимости на ЗУ не соответствует электронному образу).ч. 11.1 ст.24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимго имущества" (далее - Закона № 218-ФЗ) (отсутствует документ, на основании которого техплан должен быть подготовлен (уведомление застройщика о планируемом строительстве садового дома, а также уведомления, направленного органом местного самоуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве садового дома предельным параметрам разрешенного строительства).				до кадастрового инженера доведена информация о необходимости повышения контроля за качеством выполнения работы

416	14.05.2019	Штанько Марина Александровна	A-0601	Управление Росреестра по Краснодарскому краю	№ 10-46/15959 от 18.04.2019	пп.6, п. 30; п. 31; п. 32; п. 74 Требований 921; ч. 13, ст. 22 218-ФЗ; приказ 90 МинЭк	28.06.2019	12.07.2019		
417	14.05.2019	Царегородцева Марина Александровна	A-0747	Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по УФО	№ 46-9901-ЕК/19 от 14.05.2019	п.11.1 ч. 11 ст. 24 ФЗ-218; п. 20 Треб. 953; пп. 4 п. 43 Треб. 953; пп. 6 п. 43 Треб. 953; п. 1, ст. 3, 217-ФЗ	28.06.2019	12.07.2019		
418	20.05.2019	Иванов Василий Александрович	A-0434	Управление Росреестра по Новгородской области	№ 3417 от 16.05.2019	ч. 1 ст. 13 ФЗ-102 от 26.6.08	28.06.2019	12.07.2019		
419	20.05.2019	Деев Андрей Валерьевич	A-0720	Лычковская Л.Г.	от 17.05.2019	не согласованы границы участка со смежным землепользователем	28.06.2019	12.07.2019		
420	24.05.2019	Дунилова Виктория Валерьевна	A-1488	Жители улицы 40 лет Октября, д. 3, г.о. Щербинка, г. Москва	от 24.05.2019	п. 34;п.52; пп.7 п.43;пп.6 п.11; п. 27; п. 24; п. 21;п. 2 треб. 953; ч.10,11 ст. 55 ГрК РФ	28.06.2019	12.07.2019		
421	27.05.2019	Руденко Алексей Сергеевич	A-1691	Управление Росреестра по Белгородской области	№ 02-06/5330-НС@ от 27.05.2019	п.20; п.29 р.3 треб.953	28.06.2019	12.07.2019		
422	27.05.2019	Севрюков Евгений Валентинович	A-0238	Управление Росреестра по Белгородской области	№ 02-06/5330-НС@ от 27.05.2019	в разрешении на ввод не указаны технические планы; ошибка в СхГеоПостроений технического плана; указаны ЗУ на которых ОКС не расположен; в техническом плане на изменение ОКС указаны характеристики, которые не изменяются	28.06.2019	12.07.2019		
423	29.05.2019	Иванова Ольга Николаевна	A-1642	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 27 требований Приказа 953 МинЭк; ч.7ст.24 218-ФЗ; п. 32 Требований Приказа 921; ч.7ст.22 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
424	29.05.2019	Слободич Владислав Викторович	A-0099	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 28 требований Приказа 953 МинЭк; ч.7ст.24 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
425	29.05.2019	Чомаев Леонид Керамович	A-0266	Бадраков К.А.	от 29.05.2019	ошибка в координатах объекта, поставленного на учёт	27.06.2019	12.07.2019		
426	29.05.2019	Бубнов Николай Сергеевич	A-0282	Управление Росреестра по Владимирской области	№ 08-7328@ от 29.05.2019	п. 8 ч. 11.1 ст. 24, п.7,25 ч. 1 ст. 26 фз-218; п. 49, п. 76 треб. 921; пп. 12 п. 43, пп. 4 п. 12 треб 953; ч. 14 ст. 11.10, п. 9 ст. 10.10 зем. кодекса;	28.06.2019	12.07.2019		
427	29.05.2019	Хорева Надежда Юрьевна	A-0283	Управление Росреестра по Владимирской области	№ 08-7328@ от 29.05.2019	п. 20,43,59 треб. 953; ст. 23 закона 217	28.06.2019	12.07.2019		
428	29.05.2019	Павлов Олег Валентинович	A-1645	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 27 требований Приказа 953 МинЭк; ч.7ст.24 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
429	29.05.2019	Михайлов Николай Николаевич	A-0951	Управление Росреестра по Владимирской области	№ 08-7328@ от 29.05.2019	п. 50 треб 953	28.06.2019	12.07.2019		
430	29.05.2019	Ященко Евгения Викторовна	A-1111	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 27 требований Приказа 953 МинЭк; ч.7ст.24 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
431	29.05.2019	Рулинская Валентина Павловна	A-1315	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 32 Требований Приказа 921; ч.7ст.22 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
432	29.05.2019	Бондаренкова Ольга Викторовна	A-1524	Прокуратура Красноярского района, Тугузбаев Сагандаг Ильясович	№ 1р-2019 от 20.05.2019	ошибка в координатах объекта, поставленного на учёт	27.06.2019	12.07.2019		

433	29.05.2019	Иванина Ольга Витальевна	A-1641	Управление Росреестра по Смоленской области	№ 06-10153-ТШ от 29.05.2019	п. 27 требований Приказа 953 МинЭк; ч.7ст.24 218-ФЗ	27.06.2019	12.07.2019		
434	04.06.2019	Худякова Екатерина Николаевна	A-0171	Управление Росреестра по Красноярскому краю	№ 49/12186 от 30.05.2019	ч. 11.1 ст.24 Закона № 218-ФЗ (отсутствует документ, на основании которого техплан должен быть подготовлен (уведомление застройщика о планируемом строительстве садового дома, а также уведомления, направленного органом местного самоуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве садового дома предельным параметрам разрешенного строительства)., п. 20 Требований № 953 (в техническом плане не указано уведомление о планируемом строительстве).	28.06.2019	12.07.2019		
435	13.06.2019	Евдокимов Анатолий Семенович	A-0840	Прокуратура г. Шахты	№ 7-19-2019 от 24.05.2019	ОКС, учтённый в ЕГРН фактически отсутствует	27.06.2019	12.07.2019		
436	17.06.2019	Ульянкин Егор Николаевич	A-1609	Управление Росреестра по Воронежской области	№ 07-8640-НВ от 04.06.2019	ошибка в определении площади квартир	27.06.2019	12.07.2019		
437	17.06.2019	Шеховцова Ирина Павловна	A-1462	Управление Росреестра по Томской области	№ 05-0674/19 от 06.06.2019	выписка на пункты ГТС, указанные в техническом плане организации и кадастровому инженеру не выдавалась	27.06.2019	12.07.2019		
438	28.12.2018 11.01.2019	Тырсова Вера Николаевна	A-1565	Управление Росреестра по Астраханской области	№ 10203 от 28.12.2018	жалоба гр.Петухова о неисполнении договора подряда	22.01.2019	08.02.2019		не является предметом регулирования СРО